



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 552

26 Μαρτίου 2009

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Δ16γ/694/7/117/Γ

Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Δικτύου Ύδρευσης
(Κ.Λ.Δ.Υ.) της Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε .

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Του άρθρου 22 παρ. 3 του ν. 1068/1980 «Περί συστάσεως ενιαίου φορέως Υδρεύσεως - Αποχετεύσεως Πρωτευούσης» (ΦΕΚ 190Α').

β. Του ν. 2744/1999 «Ρυθμίσεις θεμάτων της Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.Υ.Δ.Α.Π) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 222Α').

γ. Του άρθρου 90 του π. δ/τος 63/2005 «Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98 Α') και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

δ. Του άρθρου 4 του Καταστατικού της Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε. (ΦΕΚ 11085/9.10.2006 τ.Α.Ε και Ε.Π.Ε) .

2. Το υπ' αριθμ. 342789/25.9.08 έγγραφο της Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε., καθώς και την υπ' αριθμ. 16297/17.9.2008 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου.

3. Το υπ' αριθμ. Δ16γ/540/5/547/Γ/24.10.2008 έγγραφο.

4. Το υπ' αριθμ. Δ10/22148/26.11.2008 έγγραφο της Δ/νσης Υδραυλικών Έργων Περιφέρειας Αττικής της Γ.Γ.Δ.Ε./ ΥΠΕΧΩΔΕ.

5. Το υπ' αριθμ. Δ6/3683/3.12.2008 έγγραφο της Δ/νσης Έργων Ύδρευσης και Αποχέτευσης της Γ.Γ.Δ.Ε /ΥΠΕΧΩΔΕ, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε τον Κανονισμό Λειτουργίας Δικτύου Ύδρευσης της Ανώνυμης Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε.) όπως αυτός εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 16297/17.9.2008 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εν λόγω Εταιρείας, που έχει ως εξής:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε.

Άρθρο 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1.1. Η Ε.Υ.Δ.Α.Π. παρέχει νερό κατάλληλο για πόση σύμφωνα με τις ισχύουσες στην Ελλάδα προδιαγραφές.

Η χρήση του νερού αυτού για ειδικούς βιομηχανικούς, τεχνικούς ή άλλους σκοπούς, γίνεται με ευθύνη του υδρολήπτη. Αν για τη χρήση αυτή υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις, ο υδρολήπτης προβαίνει με τις κατάλληλες μεθόδους στην επιθυμητή βελτίωση του. Η Ε.Υ.Δ.Α.Π., δεν έχει καμία ευθύνη ούτε υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε ζημιά είναι δυνατόν να προκύψει από την ακαταλληλότητα του παρεχόμενου νερού όσον αφορά την ειδική αυτή χρήση.

Η ευθύνη της Ε.Υ.Δ.Α.Π. για την ποιότητα του παρεχόμενου νερού εξαντλείται στο σημείο που αρχίζουν οι εσωτερικές εγκαταστάσεις ύδρευσης όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 2.5.1.

1.2. Σε ειδικές περιπτώσεις και σε περιοχές που δεν διατίθεται κατεργασμένο, κατάλληλο για πόση, νερό, είναι δυνατή η παροχή ακατέργαστου νερού, έπειτα από έγκριση του Δ.Σ της Ε.Υ.Δ.Α.Π. Στις περιπτώσεις αυτές ο υδρολήπτης με την σχετική σύμβαση υδροληψίας, δηλώνει ρητά ότι γνωρίζει πως το νερό είναι ακατάλληλο προς πόση.

1.3. Είναι δυνατή επίσης, έπειτα από έγκριση του Δ.Σ της Ε.Υ.Δ.Α.Π., η χορήγηση ακατέργαστου νερού για ύδρευση οικισμών, μετά από αίτηση του Δήμου ή της Κοινότητας στην οποία υπάγονται, εφόσον ο Δήμος ή η Κοινότητα αναλαμβάνει υπεύθυνα και με την έγκριση της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, την κατεργασία του (διύλιση - απολύμανση) και την διανομή, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν είναι δυνατή για τεχνικούς λόγους η παροχή πόσιμου νερού.

1.4. Η χορήγηση νερού γίνεται με τεχνική εγκατάσταση που συνδέεται σε αγωγό ύδρευσης. Η εγκατάσταση αυτή, στην οποία συμπεριλαμβάνεται και ο υδρομετρητής, ονομάζεται παροχή. Η παροχή συνδέεται μόνιμα με το ακίνητο για την υδροδότηση του οποίου τοποθετήθηκε εξ αρχής, έστω κι αν αυτό αλλάξει κυριότητα και δεν μεταφέρεται για να υδρεύσει άλλο ακίνητο, ακόμη κι αν αυτό ανήκει στον ίδιο ιδιοκτήτη.

Ο εκάστοτε ιδιοκτήτης του ακινήτου αυτού έχει όλες τις υποχρεώσεις και όλα τα δικαιώματα που αναφέρονται σ' αυτόν τον Κανονισμό.

Η Ε.Υ.Δ.Α.Π. έχει την κυριότητα της παροχής και του υδρομετρητή και ο ιδιοκτήτης του ακινήτου, στο οποίο έχουν χορηγηθεί, έχει το δικαίωμα χρήσης για την ύδρευση του. Στην περίπτωση τοποθέτησης υδρομετρητών εντός ειδικής κατασκευής, η Ε.Υ.Δ.Α.Π. έχει την κυριότητα της παροχής μέχρι και την εξωτερική φλάντζα της δικλείδας εντός του φρεατίου ελέγχου πλησίον της ρυμοτομικής γραμμής καθώς και από την δικλείδα διακοπής παροχών, εντός της ειδικής κατασκευής μέχρι το όριο των εσωτερικών εγκαταστάσεων, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 2.5.1 του παρόντος.

Ο ιδιοκτήτης του υδρευόμενου ακινήτου έχει υποχρέωση να φροντίζει για την διατήρηση της καλής κατάστασης του φρεατίου και της ειδικής κατασκευής τοποθέτησης υδρομετρητών καθώς και των εξαρτημάτων της παροχής που περιέχονται σε αυτά.

1.5. Ο εκάστοτε ιδιοκτήτης του ακινήτου έχει το αποκλειστικό δικαίωμα υποβολής της αίτησης υδροδότησης του.

Η σχέση υδροληψίας υφίσταται πάντοτε μεταξύ της Ε.Υ.Δ.Α.Π. και του εκάστοτε ιδιοκτήτη του υδρευόμενου ακινήτου, ο οποίος θεωρείται ως υδρευόμενος - καταναλωτής από την συγκεκριμένη παροχή για το συγκεκριμένο ακίνητο, οποιoσδήποτε και αν είχε ζητήσει αρχικώς την υδροδότηση του. Ο νέος ιδιοκτήτης του ακινήτου έχει υποχρέωση να δηλώσει στην Ε.Υ.Δ.Α.Π. την αλλαγή ιδιοκτησίας. Η καταχώρηση των στοιχείων του νέου ιδιοκτήτη στο μητρώο πελατών της Εταιρείας γίνεται βάσει υπεύθυνης δήλωσης.

Η Εταιρεία δύναται να προβεί στην αυτεπάγγελτη καταχώριση, στο μητρώο πελατών της, των στοιχείων του νέου ιδιοκτήτη, εφόσον αυτά προκύπτουν από επίσημα έγγραφα.

1.6. Τα ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχή αρμοδιότητας της Ε.Υ.Δ.Α.Π. και πληρούν τις προϋποθέσεις υδροδότησης, με βάση τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού, υδροδοτούνται αποκλειστικά και μόνο από αυτήν.

1.7. Η Ε.Υ.Δ.Α.Π. έχει το δικαίωμα να ελέγχει τις εσωτερικές εγκαταστάσεις ύδρευσης του ακινήτου και των παραρτημάτων του καθώς και τον εσωτερικό αγωγό υδροληψίας με τον αγωγό μανδύα, στην περίπτωση τοποθέτησης υδρομετρητών σε ειδική κατασκευή, όσον αφορά την τήρηση των όρων του παρόντος κανονισμού. Οι υδρευόμενοι υποχρεούνται να παρέχουν τις απαιτούμενες διευκολύνσεις στα αρμόδια όργανα της Ε.Υ.Δ.Α.Π., για την πραγματοποίηση των σχετικών ελέγχων, σε περίπτωση δε άρνησης, είναι δυνατή η διακοπή της υδροδότησης.

1.8. Σε παράρτημα που ακολουθεί στο τέλος του παρόντος κανονισμού αναφέρονται ορισμοί και έννοιες των συνθηστέρα χρησιμοποιούμενων όρων.

Άρθρο 2 ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

2.1. Αγωγοί:

Οι αγωγοί διακρίνονται σε τροφοδοτικούς και αγωγούς διανομής. Τροφοδοτικοί αγωγοί θεωρούνται οι αγωγοί που τροφοδοτούν δεξαμενές αναρρύθμισης ή αποθήκευσης νερού, καθώς και όσοι έχουν ονομαστική διάμετρο τουλάχιστον 300 χλστ. Από τροφοδοτικούς

αγωγούς δεν χορηγούνται παροχές για την υδροδότηση ακινήτων.

Από τους τροφοδοτικούς αγωγούς είναι δυνατή η δημιουργία δικτύου διανομής, όπου τούτο είναι αναγκαίο και τεχνικά εφικτό, κατά την απόλυτη κρίση της αρμόδιας Υπηρεσίας της Ε.Υ.Δ.Α.Π. Οι αγωγοί διανομής τοποθετούνται μόνο σε εγκεκριμένους δρόμους και έχουν ελάχιστη εσωτερική διάμετρο 100 χλστ., ή την πλησιέστερη προς αυτή ανάλογα με το υλικό κατασκευής.

Στα υφιστάμενα παλαιά δίκτυα και σε όσα στο μέλλον παραληφθούν από Δήμους, Κοινότητες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις, οι αγωγοί με εξωτερική διάμετρο μικρότερη των 63 χλστ. συντηρούνται από την Ε.Υ.Δ.Α.Π., δεν θεωρούνται όμως τμήμα του δικτύου διανομής και δεν χορηγούνται από αυτούς νέες παροχές. Στην περίπτωση αυτή θεωρείται ότι δεν υπάρχει αγωγός μπροστά από το ακίνητο και ισχύουν όσα αναφέρονται στο άρθρο 2.3.

Κατ' εξαίρεση, είναι δυνατή για υγειονομικούς λόγους, κατόπιν εγκρίσεως της αρμόδιας Υπηρεσίας της Ε.Υ.Δ.Α.Π., η τοποθέτηση αγωγών ονομαστικής διαμέτρου Φ63 μόνο σε περιπτώσεις τερματικών αγωγών των οποίων δεν προβλέπεται, σαν συνέπεια υφιστάμενων γεωμορφολογικών συνθηκών ή άλλων λόγων, η μελλοντική ένωση τους με άλλους αγωγούς διανομής, καθώς και η σημαντική αύξηση της παροχής τους.

2.2. Παροχές:

2.2.1. Κατηγορίες παροχών:

α) Οι παροχές με βάση την χρήση τους διακρίνονται σε:

- Ύδρευσης
- Πυροσβεστικές
- Κοινόχρηστων χώρων ακινήτων
- Κοινόχρηστες υδροδότησης εγκαταστάσεων θέρμανσης νερού (boiler) ακινήτων.
- Άρδευσης Δημόσιων ή Δημοτικών χώρων.
- Ακατέργαστου νερού.
- Προσωρινές ορισμένου χρόνου, για εργοταξιακή ή άλλη χρήση.

Οι πυροσβεστικές παροχές χρησιμοποιούνται μόνο για την κατάσβεση πυρκαγιάς.

Απαγορεύεται απόλυτα η χρήση πυροσβεστικών, παροχών κοινόχρηστων χώρων ακινήτων, παροχών υδροδότησης εγκαταστάσεων θέρμανσης νερού (boiler) ακινήτων, παροχών άρδευσης δημόσιων ή δημοτικών χώρων, για άλλο σκοπό, πέραν αυτού για τον οποίο χορηγήθηκαν. Άλλως η Ε.Υ.Δ.Α.Π. δικαιούται να προβεί στην διακοπή της υδροδότησης από την συγκεκριμένη παροχή.

Η Ε.Υ.Δ.Α.Π. προβαίνει στην αυτεπάγγελτη κατάργηση των προσωρινών παροχών ορισμένου χρόνου, μετά την πάροδο του χρονικού διαστήματος για το οποίο χορηγήθηκαν και πάντως με την συμπλήρωση τεσσάρων ετών από την χορήγηση τους. Η χρήση των παροχών αυτών μπορεί να παραταθεί για χρονικό διάστημα μέχρι τεσσάρων ετών, εφόσον προσκομισθούν, από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου, τα απαραίτητα δικαιολογητικά για παράταση της λειτουργίας της επιχείρησης ή των οικοδομικών εργασιών. Οι εργοταξιακές παροχές για ανέγερση οικοδομών, μετά την υποβολή της οικοδομι-

κής άδειας θεωρημένης για το τελικό στάδιο εργασιών, αποχαρακτηρίζονται από εργοταξιακές δηλαδή προσωρινές, μετατρέπονται σε οριστικές, μεταφέρονται στην οριστική θέση με τις λοιπές παροχές του ακινήτου και επιστρέφεται η καταβληθείσα εγγύηση κατανάλωσης.

Οι εργοταξιακές παροχές που χορηγούνται για κατασκευή Δημόσιων, Δημοτικών ή Κοινοτικών έργων, καταργούνται μετά την αποπεράτωση των έργων.

β) Οι παροχές με βάση την διάμετρο του σωλήνα τους διακρίνονται σε κοινές και ειδικές παροχές.

1) Οι κοινές παροχές έχουν διάμετρο σωλήνα μέχρι και 1" και συνδέονται με υδρομετρητές ονομαστικής παροχής $Q_n = 1,5 \text{ m}^3/\text{ώρα}$ ή $2,5 \text{ m}^3/\text{ώρα}$ ή $6 \text{ m}^3/\text{ώρα}$ και λοιπών χαρακτηριστικών σύμφωνων με τις ισχύουσες ευρωπαϊκές προδιαγραφές.

2) Οι ειδικές παροχές έχουν διάμετρο σωλήνα μεγαλύτερο της 1", χορηγούνται κατόπιν αιτιολογημένης αιτήσεως και συνδέονται με υδρομετρητές αντίστοιχης διαμέτρου.

Εξ αυτών οι πυροσβεστικές παροχές έχουν διάμετρο σωλήνα που εξασφαλίζει τις απαιτήσεις υδροδότησης που ορίζονται στην εγκεκριμένη υδραυλική της αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και συνδέονται με υδρομετρητή ανάλογης διαμέτρου. Η διάμετρος του αγωγού τροφοδοσίας έως την θέση υδροληψίας θα καθορίζεται από την Ε.Υ.Δ.Α.Π.

2.2.2. Σύνδεση παροχών:

α) Παροχές παλαιού τύπου.

Οι παλαιού τύπου παροχές μέχρι και 1" αποτελούνται από χαλκοσωλήνα διαμέτρου 3/4" ή 1", συνδέονται με τον αγωγό διανομής μέσω του κρουνού συνένωσης και με τον υδρομετρητή μέσω του κρουνού διακοπής και του ειδικού προσαρμοστικού (Racor).

Όταν ο αριθμός των παροχών για το ίδιο ακίνητο υπερβαίνει τις οκτώ, τότε η σύνδεση με τον αγωγό γίνεται μέσω τοπικής διακλάδωσης, που ονομάζεται σύστημα.

β) Παροχές νέου τύπου.

Οι κοινές παροχές αποτελούνται από χαλκοσωλήνα διαμέτρου 3/4", κρουνό διακοπής, υδρομετρητή και προσαρμοστικά (Racor), συνδέονται επί μικρού πολλαπλού διανομέα ή μεγάλου πολλαπλού διανομέα διαμέτρου 63 χλστ. ανάλογα με τον αριθμό των αιτούμενων παροχών, ο οποίος με την σειρά του συνδέεται με τον αγωγό διανομής, μέσω του αγωγού υδροληψίας. (Βλ. παράρτημα).

Η ως άνω συνδεσμολογία ισχύει και για την περίπτωση τοποθέτησης υδρομετρητών εντός ειδικής κατασκευής.

Είναι δυνατόν κατά την κρίση της Ε.Υ.Δ.Α.Π. να χρησιμοποιηθούν σωλήνες από άλλο κατάλληλο υλικό, βάσει των νεωτέρων τεχνικών εξελίξεων.

Η Ε.Υ.Δ.Α.Π. έχει δικαίωμα, για τεχνικούς λόγους, να υδρεύσει ένα ακίνητο με ένα μετρητή μεγάλης διαμέτρου, ανάλογα με τον αριθμό των διαμερισμάτων ή γραφείων που αυτό διαθέτει.

2.2.3. Θέση τοποθέτησης υδρομετρητών.

α) Οι παροχές τοποθετούνται κάθετα προς τον αγωγό που τις τροφοδοτεί και καταλήγουν είτε σε φρεάτιο, είτε εντός ειδικής κατασκευής που τοποθετούνται οι υδρομετρητές. Στην περίπτωση φρεατίου αυτό τοποθε-

τείται στο πεζοδρόμιο μπροστά από το ακίνητο. Η Ε.Υ.Δ.Α.Π. έχει δικαίωμα να τοποθετεί τους υδρομετρητές των παροχών εντός ειδικής κατασκευής η οποία κατασκευάζεται από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου σύμφωνα με εγκεκριμένο σχέδιο που δίδεται στον υδροδοτούμενο από την αρμόδια Διεύθυνση. Στην περίπτωση τοποθέτησης των υδρομετρητών εντός ειδικής κατασκευής ο ιδιοκτήτης κατασκευάζει με δική του δαπάνη, μετά από την έγκριση σχεδίων που θα υποβάλλει στην αρμόδια Διεύθυνση της Ε.Υ.Δ.Α.Π., τον εσωτερικό αγωγό υδροληψίας με τον αγωγό μανδύα από το φρεάτιο ελέγχου πλησίον της ρυμοτομικής γραμμής μέχρι τη θέση της δικλείδας διακοπής παροχών εντός της ειδικής κατασκευής, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ε.Υ.Δ.Α.Π., (βλ.παράρτημα). Η ειδική κατασκευή κατασκευάζεται επί της ρυμοτομικής γραμμής, σε προκήπια ή σε χώρο κατάλληλο εντός της ρυμοτομικής γραμμής. Οι δαπάνες της κατασκευής αυτής βαρύνουν αποκλειστικά τον ιδιοκτήτη ο οποίος υποχρεούται να διασφαλίζει την επισκεψιμότητα των χώρων αυτών. Ο ιδιοκτήτης επίσης, υποχρεούται να εξασφαλίζει την ανεμπόδιστη δυνατότητα εκτέλεσης τεχνικών εργασιών από τη θέση του υδρομετρητή μέχρι το φρεάτιο ελέγχου. Η σύμβαση, η οποία συνάπτεται μεταξύ της Ε.Υ.Δ.Α.Π και του υδrolήπτη, καθορίζει ρητά τους όρους, τις προϋποθέσεις, τις τεχνικές προδιαγραφές, τη θέση και τις λοιπές λεπτομέρειες της ειδικής αυτής κατασκευής καθώς επίσης και την έκταση αρμοδιότητας και ευθύνης της Ε.Υ.Δ.Α.Π. επί αυτής και των παροχών. Οι όροι, οι προϋποθέσεις, οι τεχνικές προδιαγραφές, για την τοποθέτηση των μετρητών εντός της ειδικής κατασκευής καθορίζονται και τροποποιούνται με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Υ.Δ.Α.Π.

β) Οι παροχές που υδρεύουν το ίδιο ακίνητο τοποθετούνται συγκεντρωμένες σε μια θέση. Σε περιπτώσεις διαμπερών ακινήτων ή γωνιακών είναι δυνατή η τοποθέτηση των παροχών μπροστά στις προσόψεις των αντίστοιχων δρόμων.

Αν το ακίνητο πρόκειται να υδρευτεί με μεγάλο πολλαπλό διανομέα και τεχνικοί λόγοι που θα εκτιμηθούν από την αρμόδια Υπηρεσία της Ε.Υ.Δ.Α.Π. το επιβάλλουν, μπορεί να τοποθετηθεί αυτός σε δυο χωριστά τμήματα, σε δυο διαφορετικές θέσεις στην ίδια πρόσοψη, ή προκειμένου για γωνιακό ακίνητο, στις προσόψεις αυτού. Αντίστοιχα, στην περίπτωση ύπαρξης πολλών παροχών ενός κτιρίου που θα τοποθετηθούν εντός ειδικών κατασκευών είναι δυνατή η τοποθέτησή τους σε περισσότερες της μιας ειδικές κατασκευές σε διαφορετικές θέσεις.

Σε περιπτώσεις κτιριακών συγκροτημάτων είναι δυνατή η τοποθέτηση των υδρομετρητών σε περισσότερες από μια θέσεις, για την ανεξάρτητη εξυπηρέτηση των κτιρίων.

γ) Σε ακίνητα με πρόσοψη σε οδό από την οποία διέρχεται αγωγός ύδρευσης, αποτελούμενα από δύο ή περισσότερα κτίσματα εξ αδιαίρετου και με σύσταση καθέτου ιδιοκτησίας, είναι δυνατή η τοποθέτηση παροχής στην πρόσοψη ή σε κάθε ανεξάρτητη ιδιοκτησία.

δ) Οι ειδικές παροχές όπως ορίζονται στο 2.2.1.β. τοποθετούνται πάντοτε μπροστά στο ακίνητο που θα υδροδοτήσουν.

ε) Κατά την τοποθέτηση πολλαπλών διανομέων ή ειδικών παροχών, είναι δυνατή η κατασκευή αναμονής ή αναμονών υδροδότησης, οι οποίες θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη μεγαλύτερων μελλοντικών αναγκών.

στ) Η Ε.ΥΔ.Α.Π. δεν ευθύνεται για οποιεσδήποτε ενέργειες απαιτηθούν (άδεια τομής, εκσκαφές, επαναφορές κλπ.) στο τμήμα από την θέση του φρεατίου του υδρομετρητή, μέχρι το ακίνητο, καθώς και στην περίπτωση τοποθέτησης υδρομετρητών εντός ειδικής κατασκευής στο τμήμα της παροχής από το φρεάτιο ελέγχου πλησίον της ρυμοτομικής γραμμής μέχρι τη θέση της ειδικής κατασκευής

2.2.4. Αριθμός παροχών ακινήτου

Για κάθε ακίνητο χορηγείται αριθμός κοινών παροχών ίσος προς το άθροισμα των αυτοτελών χώρων κύριας χρήσης, πλέον μιας κοινόχρηστης παροχής, μιας για θέρμανση νερού (boiler) και μιας για ύδρευση υπογείου, όπως οι χώροι αυτοί αποτυπώνονται στα εγκεκριμένα σχέδια της οικοδομικής αδειάς, υπό τους περιορισμούς της περίπτωσης (γ) του παρόντος άρθρου.

Σε ακίνητα ειδικού προορισμού, (αεροδρόμια, στρατόπεδα, βιομηχανίες, βιοτεχνίες, εκπαιδευτήρια ή άλλα δημόσια κτίρια, κοινωφελή ιδρύματα κλπ.) που καταλαμβάνουν μεγάλη έκταση, η Ε.ΥΔ.Α.Π. έχει το δικαίωμα να χορηγήσει περισσότερες της μίας ειδικές παροχές.

α) Παροχή κοινοχρήστων χώρων ακινήτων.

Εάν μέσα σ' ένα ακίνητο υπάρχουν δύο (2) ή περισσότερες αυτοτελείς και ανεξάρτητες οριζόντιες ή κάθετες ιδιοκτησίες χορηγείται για όλες μία (1) κοινόχρηστη παροχή. Εάν μέσα στο αυτό ακίνητο υπάρχουν δύο (2) ή περισσότερες πολυώροφες οικοδομές για κάθε μία (1) από αυτές χορηγείται ιδιαίτερη κοινόχρηστη παροχή.

β) Κοινόχρηστη παροχή υδροδότησης εγκαταστάσεων θέρμανσης νερού (boiler) ακινήτων.

Εάν σε πολυώροφη οικοδομή προβλέπεται από τη μηχανολογική μελέτη η εγκατάσταση συστήματος παροχής θερμού ύδατος (boiler) προς εξυπηρέτηση όλων των οριζοντίων ιδιοκτησιών της οικοδομής, χορηγείται για τη λειτουργία του συστήματος αυτού μία (1) ξεχωριστή κοινόχρηστη παροχή (boiler).

Οι προϋποθέσεις για την χορήγηση της παροχής αυτής καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.ΥΔ.Α.Π.

γ) Παροχές σε υπόγεια

Υπόγεια νόμιμα υδροδοτούνται με μία (1) μόνο παροχή, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

1. Να συμπεριλαμβάνονται αυτά στα εγκεκριμένα σχέδια της οικοδομικής αδειάς του ακινήτου.

2. Στα σχέδια αυτά να προβλέπεται από την υδραυλική μελέτη χώρος αποχωρητηρίου (W.C.) στο υπόγειο.

3. Ο υπόγειος αυτός χώρος να είναι ενιαίος και να αποτελεί αυτοτελή ιδιοκτησία.

Η παροχή αυτή δεν χορηγείται για υπόγειους ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων.

δ) Προσωρινές παροχές ορισμένου χρόνου, σε ακάλυπτα οικόπεδα.

Σε ακάλυπτα οικόπεδα που χρησιμοποιούνται για άσκηση επαγγέλματος ή επιχείρησης (εκθεσιακός χώρος, μάντρα υλικών οικοδομών, ανθοκήπια, μαρμαρογλυφεία, κ.λπ.) χορηγείται προσωρινά, για όσο χρόνο διαρκεί η επαγγελματική δραστηριότητα υπό τους πε-

ριορισμούς του άρθρου 2.2.1.α., μία παροχή στο όνομα του ιδιοκτήτη του οικοπέδου, με καταβολή από αυτόν της σχετικής δαπάνης, αφού προσκομιστούν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά καθορίζονται με τις εκάστοτε αποφάσεις του Δ.Σ. της Ε.ΥΔ.Α.Π.

Για την τοποθέτηση της προσωρινής αυτής παροχής, εκτός από την καταβολή της σχετικής δαπάνης, εισπράττεται και εγγύηση κατανάλωσης νερού όπως ορίζεται με τις εκάστοτε αποφάσεις του Δ.Σ. της Ε.ΥΔ.Α.Π. Η πιο πάνω εγγύηση επιστρέφεται από τον ιδιοκτήτη του οικοπέδου μετά το πέρας της επαγγελματικής χρήσης, την εξόφληση των υφισταμένων οφειλών και την κατάργηση της παροχής.

ε) Παροχές σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών.

Η Ε.ΥΔ.Α.Π. με απόφαση του Δ.Σ., δύναται να χορηγήσει παροχές προσωρινού χαρακτήρα σε καταυλισμούς πληγέντων από θεομηνίες ή ειδικών κοινωνικών ομάδων. Με την ίδια απόφαση θα καθορίζεται ο υπόχρεος φορέας για την εξόφληση των λογαριασμών υδροληψίας καθώς και το χορηγούμενο τιμολόγιο.

2.3. Τρόπος Υδροδότησης Ακινήτων Περιοχής αρμοδιότητας Ε.ΥΔ.Α.Π.

2.3.1. Ακίνητα εντός εγκεκριμένου σχεδίου:

α) Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται όλα τα ακίνητα τα οποία ευρίσκονται εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως, όπως αυτό καθορίζεται με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

β) Όλα τα ακίνητα της κατηγορίας αυτής μπορούν να υδρευθούν από την Ε.ΥΔ.Α.Π. αφού προσκομισθούν στην αρμόδια Υπηρεσία της τα απαραίτητα δικαιολογητικά που ορίζονται κάθε φορά από την ισχύουσα νομοθεσία, τις αποφάσεις του Δ.Σ. και τις εγκυκλίους της Ε.ΥΔ.Α.Π.

γ) Τα ακίνητα μπροστά από τα οποία περνά αγωγός διανομής υδρεύονται με παροχές που τοποθετούνται όπως ορίζεται στο άρθρο 2.2.3. Αν η ρυμοτομία δεν έχει εφαρμοσθεί και για το λόγο αυτό δεν υπάρχει χώρος μπροστά από το ακίνητο για την ασφαλή τοποθέτηση του φρεατίου της παροχής ή δεν είναι δυνατή η τοποθέτηση αγωγού υδροληψίας μέχρι την ρυμοτομική γραμμή, στην περίπτωση τοποθέτησης υδρομετρητών εντός ειδικής κατασκευής, τότε τοποθετείται φρεάτιο προσωρινά στην πλησιέστερη κατάλληλη θέση. Όταν εφαρμοσθεί η εγκεκριμένη ρυμοτομία είναι υποχρεωτική η μεταφορά της παροχής στην οριστική της θέση σύμφωνα με την περίπτωση (ια) του παρόντος άρθρου. Στην περίπτωση που το ακίνητο βρίσκεται επί ιδιωτικής οδού, τότε το φρεάτιο του υδρομετρητή τοποθετείται στο πεζοδρόμιο της συμβολής της ιδιωτικής οδού με την εγκεκριμένη οδό, εφόσον αυτή διαθέτει δίκτυο.

δ) Η υπόδειξη θέσης τοποθέτησης των υδρομετρητών από τον αιτούντα έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα και ικανοποιείται μόνο όταν τούτο είναι τεχνικά πραγματοποιήσιμο και δεν δημιουργεί πρόσθετη επιβάρυνση για την Ε.ΥΔ.Α.Π., εκτός εάν η πρόσθετη αυτή δαπάνη καταβληθεί από τον αιτούντα. Σε κάθε περίπτωση η αρμόδια Διεύθυνση αποφασίζει για το σημείο το οποίο κρίνεται ως καταλληλότερο για την τοποθέτηση των υδρομετρητών.

ε) Θεωρείται πως περνά μπροστά από το ακίνητο αγωγός και επομένως είναι δυνατή η τοποθέτηση φρεατίου υδρομετρητή στο πεζοδρόμιο μπροστά από το

ακίνητο, ακόμα και αν αυτός βρίσκεται τοποθετημένος στην απέναντι πλευρά του δρόμου εφόσον:

Ι. Το πλάτος του δρόμου (απόσταση ρυμοτομικών γραμμών) δεν ξεπερνά τα 18 μέτρα ή σε αντίθετη περίπτωση το πλάτος του οδοστρώματος δεν ξεπερνά τα 10 μέτρα (εξαιρουμένων των δρόμων που εξυπηρετούν λεωφορειακές γραμμές).

ΙΙ. Το πλάτος του οδοστρώματος δεν ξεπερνά τα 10 μ. και ο δρόμος εξυπηρετεί λεωφορειακές γραμμές, υπό την προϋπόθεση ότι είναι δυνατή η έκδοση άδειας τομής του οδοστρώματος από τις αρμόδιες Υπηρεσίες.

στ) Δεν θεωρείται πως περνά αγωγός μπροστά από το ακίνητο, εάν αυτός βρίσκεται τοποθετημένος στην απέναντι από το ακίνητο πλευρά του δρόμου, εφόσον ο δρόμος ασχέτως πλάτους διαθέτει διαχωριστική νησίδα.

ζ) Εάν δεν περνά, σύμφωνα με τα πιο πάνω, αγωγός διανομής μπροστά από το ακίνητο, η ύδρευση του μπορεί να γίνει με την τοποθέτηση κοινών παροχών μακριά από αυτό που συνδέονται στον πιο κοντινό αγωγό διανομής.

η) Ο αριθμός των κοινών παροχών, που μπορούν να τοποθετηθούν μακριά από το ακίνητο που θα υδρεύσουν δεν μπορεί να ξεπερνά τις τρεις (3). Ο αριθμός αυτός είναι ανεξάρτητος από τον αριθμό των παροχών που υπάρχουν μπροστά στο ακίνητο σε παλαιά δίκτυα εξωτερικής διαμέτρου μικρότερης των 63 χλστ. και είναι συνδεδεμένες με αυτό. Δύναται να χορηγηθούν περισσότερες των τριών κοινών παροχών για την υδροδότηση των ακινήτων σε περιοχές εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου που βρίσκονται σε απόσταση από τον αγωγό διανομής τους και εφόσον η επέκταση του δικτύου ύδρευσης είναι τεχνικά ανέφικτη. Το τεχνικά ανέφικτο της κατασκευής θα διαπιστώνεται από την αρμόδια Υπηρεσία της Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε. και πάντοτε με τη σύμφωνη γνώμη του οικείου Δήμου.

θ) Ακίνητα που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3741/1929 ή το ν.δ. 1024/1971, δικαιούνται μέχρι τρεις (3) παροχές σε απόσταση για κάθε μία ανεξάρτητη κάθετη ιδιοκτησία.

ι) Η απόσταση του αγωγού διανομής στον οποίο συνδέονται οι παροχές των περιπτώσεων η και θ δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των 200 μ. από την πλησιέστερη πλευρά του προς υδροδότηση ακινήτου. Η μέτρηση της απόστασης αυτής γίνεται βάσει της εγκεκριμένης ρυμοτομίας, λαμβάνοντας υπόψη την συντομότερη διαδρομή.

ια) Η τοποθέτηση των παροχών μακριά από τα ακίνητα που υδροδοτούν, είναι προσωρινή, και γίνεται για την άμεση εξυπηρέτηση των ακινήτων, που δεν διαθέτουν πρόσοψη σε αγωγό διανομής. Στην περίπτωση που τοποθετηθούν παροχές μακριά από το ακίνητο και είναι δυνατή, κατά την κρίση της αρμόδιας υπηρεσίας, η εγκατάσταση ειδικής κατασκευής εντός ή επί της ρυμοτομικής γραμμής του ακινήτου, τότε κατασκευάζεται η ειδική κατασκευή καθώς και οι προβλεπόμενες στην παρ. 2.2.3.α εγκαταστάσεις (εσ. αγωγός υδροληψίας, μανδύας κ.λπ.), χωρίς τους προβλεπόμενους υδρομετρητές οι οποίοι τοποθετούνται σε απόσταση. Όταν τοποθετηθεί αγωγός διανομής μπροστά από αυτά οι υδρευόμενοι πρέπει να ζητήσουν από την Ε.Υ.Δ.Α.Π. τη

μεταφορά των παροχών τους σε οριστική θέση σύμφωνα με το άρθρο 2.2.3. Στην περίπτωση ειδικής κατασκευής η οριστική θέση των υδρομετρητών είναι εντός της ειδικής κατασκευής. Η δαπάνη μεταφοράς βαρύνει τους υδρευόμενους και η σύνδεση των εσωτερικών εγκαταστάσεων στη νέα θέση γίνεται με ευθύνη και δαπάνη τους. Οι υδρευόμενοι ειδοποιούνται από την αρμόδια Υπηρεσία της Ε.Υ.Δ.Α.Π. τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν από την εκτέλεση της εργασίας και οφείλουν μετά την μεταφορά να προβούν στη σύνδεση των εσωτερικών τους εγκαταστάσεων με τον υδρομετρητή, στη νέα θέση. Η Ε.Υ.Δ.Α.Π. δεν έχει καμιά ευθύνη αν λόγω αμέλειας των υδρευόμενων προκληθεί στέρωση νερού. Εάν δεν ζητηθεί από τους υδρευόμενους η μεταφορά των παροχών τους, τότε η Ε.Υ.Δ.Α.Π. προβαίνει σε αυτεπάγγελτη μεταφορά και χρέωση των ιδιοκτητών.

Στην περίπτωση κατά την οποία ο αγωγός είναι τοποθετημένος στην απέναντι πλευρά της οδού και δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις 2.3.1. ε Ι και ε ΙΙ οι παροχές τοποθετούνται στη γωνία του τετραγώνου και προς την πλευρά του ακινήτου εφόσον εκεί υπάρχει ο κατάλληλος αγωγός. Αν δεν υπάρχει τέτοιος αγωγός, τοποθετείται από την Ε.Υ.Δ.Α.Π. εγκάρσιο τμήμα στη γωνία της οδού, με δαπάνες της. Δεύτερο εγκάρσιο είναι δυνατό να τοποθετηθεί στο μέσον του οικοδομικού τετραγώνου εφόσον η πλευρά του τετραγώνου στην οποία βρίσκεται ο αγωγός, υπερβαίνει τα 100 μ.

ιβ) Η χορήγηση πυροσβεστικής παροχής, δεν προϋποθέτει την προηγούμενη χορήγηση παροχής ύδρευσης.

2.3.2. Επεκτάσεις αγωγών σε εντός σχεδίου περιοχές.

α) Αν η απόσταση του ακινήτου σύμφωνα μετά οριζόμενα στο εδάφιο 2.3.1. ι είναι μεγαλύτερη από την ορισμένη μεγίστη, εκτελείται επέκταση του αγωγού διανομής, ώστε αφενός μεν η απόσταση του ακινήτου να γίνει ίση ή μικρότερη από την ορισμένη μεγίστη, αφετέρου δε να είναι δυνατή η τοποθέτηση των παροχών σε ασφαλή θέση.

Η ελάχιστη επέκταση είναι τα 5 μ.

β) Αν οι ζητούμενες παροχές είναι περισσότερες από τρεις κοινές ή είναι ειδικές παροχές, πραγματοποιείται επέκταση του κατάλληλου αγωγού διανομής ως την πρόσοψη του ακινήτου, ώστε είτε τα φρεάτια να είναι δυνατό να τοποθετηθούν στο πεζοδρόμιο του, είτε να συνδεθεί ο εσωτερικός αγωγός υδροληψίας στην περίπτωση τοποθέτησης υδρομετρητών εντός ειδικής κατασκευής.

Σε περίπτωση αγωγού τοποθετημένου στην απέναντι πλευρά του δρόμου χωρίς να συντρέχουν οι περιπτώσεις 2.3.1. ε Ι, ε ΙΙ και στ. η δαπάνη επεκτάσεως βαρύνει τον αιτούντα για το τμήμα από το τέρμα του εγκάρσιου ως τη θέση των παροχών.

γ) Οι επεκτάσεις αγωγών για την υδροδότηση των ακινήτων σε περιοχές εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, πραγματοποιούνται σε δρόμους εγκεκριμένους και διαμορφωμένους οριζοντιογραφικά και υψομετρικά.

Στην περίπτωση που έχουν κατασκευασθεί κρασπεδόρειθρα βάσει της ερυθράς της οδού, ανωμαλίες του οδοστρώματος μικρότερες των 30 εκατ., δεν αποτελούν εμπόδιο για την τοποθέτηση αγωγού.

δ) Στις περιπτώσεις ύπαρξης εμποδίων, όπως θα βεβαιώσει η αρμόδια Υπηρεσία της Ε.Υ.Δ.Α.Π., η απαιτούμενη επέκταση πραγματοποιείται σε όσο μήκος είναι δυνατό, και οι παροχές τοποθετούνται στο τέρμα της, σε απόσταση κατ' εξαίρεση μεγαλύτερη από τη μέγιστη επιτρεπόμενη, αλλά πάντως όχι μεγαλύτερη των 250 μ. από την πλησιέστερη πλευρά του ακινήτου. Τα παραπάνω ισχύουν και στην περίπτωση κατά την οποία δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της περίπτωσης (γ) του παρόντος άρθρου.

ε) Για κτιριακές εγκαταστάσεις ειδικού προορισμού (βιομηχανίες, βιοτεχνίες, εκπαιδευτήρια ή άλλα δημόσια κτίρια και κοινωφελή ιδρύματα κλπ.) είναι δυνατή, σε περίπτωση ύπαρξης εμποδίων και εφόσον τούτο βεβαιώνεται από την αρμόδια Υπηρεσία της Ε.Υ.Δ.Α.Π., η κατ' εξαίρεση και μετά από έγκριση της αρμόδιας Διεύθυνσης, τοποθέτηση ειδικής παροχής σε απόσταση μεγαλύτερη των 250 μ.

στ) Είναι δυνατή η κατασκευή επεκτάσεων του δικτύου ύδρευσης μετά από αίτηση Ν.Π.Δ.Δ. και την έγγραφη συναίνεση και συνεπιβλεψη της Ε.Υ.Δ.Α.Π., με την εκτέλεση των χωματουργικών και οικοδομικών εργασιών από αυτά, και των υδραυλικών εργασιών από την Ε.Υ.Δ.Α.Π.

ζ) Είναι δυνατή η εξ ολοκλήρου κατασκευή από τρίτους (ΑΟΕΚ κ.λπ.) δικτύου διανομής εντός οργανωμένων οικισμών με την έγγραφη συναίνεση και συνεπιβλεψη της Ε.Υ.Δ.Α.Π. και σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές της.

2.3.3. Ακίνητα εκτός εγκεκριμένου σχεδίου, περιοχών αρμοδιότητας Ε.Υ.Δ.Α.Π.

α) Με κοινές παροχές μπορούν να υδροδοτηθούν όσα ακίνητα εκτός σχεδίου βρίσκονται μέσα σε ζώνη, που καθορίζεται από το όριο της εγκεκριμένης ρυμοτομίας (όπως προσδιορίζεται αυτό από τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις) και από παράλληλη, εκτός σχεδίου, προς αυτό γραμμή. Το πλάτος της ζώνης αυτής καθορίζεται στα 200 μ.

β) Διευκρινίζεται ότι αν η οδός που παρεμβάλλεται μεταξύ της εντός σχεδίου πλευράς και της εκτός σχεδίου, είναι εγκεκριμένης ρυμοτομίας θεωρείται η κατ' αυτόν τον τρόπο οριζόμενη γραμμή της οδού προς την περιοχή που είναι εκτός σχεδίου.

γ) Για την τοποθέτηση παροχής είναι απαραίτητο να προσκομισθούν στην αρμόδια Υπηρεσία της Ε.Υ.Δ.Α.Π. τα προβλεπόμενα από τον νόμο έγγραφα νομιμότητας του ακινήτου και ότι άλλο προβλέπουν οι εκάστοτε ισχύοντες νόμοι και υπουργικές αποφάσεις.

δ) Για κάθε ακίνητο εκτός σχεδίου, που αποτελεί ανεξάρτητη κάθετη ιδιοκτησία, χορηγείται μια κοινή παροχή σε απόσταση, από αγωγό διανομής και μόνο, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις περί υδροδότησης κτισμάτων από τις κείμενες πολεοδομικές διατάξεις.

ε) Μια κοινή παροχή σε απόσταση δικαιούνται τα ακίνητα ειδικού προορισμού όπως αναφέρονται στην 2.3.2.ε.

Για τα ακίνητα αυτά είναι δυνατή η ύδρευση σύμφωνα με τη νομοθεσία περί υδροδότησης κτισμάτων, ακόμα και όταν είναι πέρα από τη ζώνη του άρθρου 2.3.3.α., εφόσον δεν είναι τεχνικά εφικτή η επέκταση του δι-

κτύου ύδρευσης, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της αρμόδιας Τεχνικής Υπηρεσίας.

στ) Αφού δεν υπάρχει αγωγός για να τοποθετηθεί η παροχή σε απόσταση μικρότερη ή ίση εκείνης που καθορίζεται στο 2.3.3.α. γίνεται επέκταση, του εντός σχεδίου τμήματος του πλησιέστερου κατάλληλου αγωγού διανομής, ώστε να γίνει τούτο εφικτό. Η επέκταση αυτή γίνεται με δαπάνη του αιτούντος και της Ε.Υ.Δ.Α.Π. όπως καθορίζεται στο άρθρο 3.1.4.

Εάν μετά την πραγματοποιηθείσα επέκταση, του εντός σχεδίου τμήματος, το ακίνητο εξακολουθεί να βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη από την καθοριζόμενη στο άρθρο 2.3.3.α., τότε θα πραγματοποιηθεί υποχρεωτικά επιπλέον επέκταση και στο εκτός σχεδίου τμήμα, μέχρι το όριο του ακινήτου, όπου και θα τοποθετηθεί η αιτούμενη παροχή, με δαπάνη του υδρευόμενου για το επιπλέον αυτό τμήμα, σύμφωνα με τους όρους των άρθρων 2.3.4. και 3.1.4.

ζ) Η απόσταση του ακινήτου από το τέρμα του αγωγού, είναι το άθροισμα του μήκους της καθέτου από το ακίνητο πάνω στο όριο του εγκεκριμένου σχεδίου, για το εκτός σχεδίου τμήμα, και του μήκους από το σημείο τομής της παραπάνω καθέτου στο όριο, μέχρι το τέρμα του αγωγού, μετρημένου βάσει της εγκεκριμένης ρυμοτομίας, για το εντός σχεδίου τμήμα.

η) Επιτρέπεται η χορήγηση παροχής κατάλληλης διαμέτρου, έπειτα από αίτηση του οικείου Δήμου ή της Κοινότητας για την ομαδική υδροδότηση περιοχών εκτός σχεδίου, με όρους και προϋποθέσεις που θα καθορίζονται από σχετική σύμβαση. Υδρολήπτης και υπεύθυνος στην περίπτωση αυτή θεωρείται ο Δήμος ή η Κοινότητα.

θ) Σε περιπτώσεις εκτέλεσης έργων Κοινοτικών, Δημοτικών ή Δημοσίων σε εκτός σχεδίου περιοχές, είναι δυνατή η τοποθέτηση, σύμφωνα με τα ανωτέρω, παροχής ορισμένου χρόνου για εργοταξιακή χρήση, στο όνομα του κυρίου του έργου, με αίτηση του ιδίου, αφού θα προσκομισθεί εξουσιοδότησή του στον ανάδοχο του έργου για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Μετά το πέρας του ορισμένου χρόνου και εφόσον το έργο δεν έχει περατωθεί, ανανεώνεται η ισχύς της παροχής για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα.

Μόλις περατωθεί το έργο, η παροχή καταργείται.

ι) Όταν η παροχή πρέπει να τοποθετηθεί στο όριο της εγκεκριμένης ρυμοτομίας και αυτό είναι αδιαμόρφωτο, η Ε.Υ.Δ.Α.Π. έχει το δικαίωμα να τοποθετήσει την παροχή προσωρινά στην απέναντι, διαμορφωμένη πλευρά. Το πλάτος του δρόμου δεν προσμετράται στην απόσταση ακινήτου-ορίου εγκεκριμένου σχεδίου.

2.3.4. Επεκτάσεις αγωγών σε εκτός σχεδίου περιοχές.

Είναι δυνατή η επέκταση του δικτύου ύδρευσης για υδροδότηση ακινήτων που βρίσκονται σε εκτός σχεδίου περιοχές, σε απόσταση μεγαλύτερη από την οριζόμενη στην 2.3.3.α. Η επέκταση πραγματοποιείται σε δρόμους χαρακτηρισμένους ως εθνικούς, Δημοτικούς ή Κοινοτικούς και τα ακίνητα που δύνανται να υδροδοτηθούν είναι όσα πληρούν τις προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία προϋποθέσεις που αναφέρονται στην υδροδότηση κτισμάτων.

Δικαίωμα υδροδότησης, έχουν μόνο τα κτίσματα μπροστά από τα οποία διέρχεται αγωγός διανομής.

Για την κατασκευή δικτύου ύδρευσης από Ν.Π.Δ.Δ. σε συνεργασία με την Ε.Υ.Δ.Α.Π., ισχύουν όσα αναφέρονται στο 2.3.2.στ.

2.4. Μεταφορές - Ανυψώσεις - Καταβιβάσεις - Προσαρμογές - Μετατροπές - Καταργήσεις παροχών, Αντικαταστάσεις υδρομετρητών, Μετατοπίσεις αγωγών, Διακοπή υδροδότησης, Έκτακτες διακοπές υδροδότησης, Επισκευές και αντικαταστάσεις φρεατίων, καλυμμάτων και ειδικών κατασκευών τοποθέτησης υδρομετρητών.

2.4.1. Μεταφορές παροχών.

α) Μεταφορές από προσωρινή σε οριστική θέση

ι) Παροχές τοποθετημένες μακριά από το ακίνητο μεταφέρονται σ' αυτό σύμφωνα με τα εκτιθέμενα στο 2.3.1.ια

ιι) Παροχές τοποθετημένες μακριά από το ακίνητο, μεταφέρονται μπροστά σε αυτό σε σύστημα παροχών ή σε πολλαπλό διανομέα ή εντός της ειδικής κατασκευής, ευρισκομένης εντός ή επί της ρυμοτομικής γραμμής.

Και στις δυο περιπτώσεις η δαπάνη βαρύνει τον ιδιοκτήτη της παροχής, το δε ύψος της δαπάνης καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Υ.Δ.Α.Π.

Η δαπάνη μεταφοράς των παροχών της περίπτωσης ι θα βαρύνει την Ε.Υ.Δ.Α.Π., εφόσον η μεταφορά αυτή πραγματοποιηθεί εντός ενός έτους από την ημερομηνία τοποθέτησης της αρχικής παροχής σε απόσταση.

β) Μεταφορές από οριστική σε οριστική θέση.

ι) Σε περίπτωση μεταφοράς παροχής που βρίσκεται σε οριστική θέση σε σύστημα παροχών, η δαπάνη μεταφοράς βαρύνει εξ ολοκλήρου την Ε.Υ.Δ.Α.Π.

ιι) Αν ένα ακίνητο υδρεύεται με μικρό πολλαπλό διανομέα που βρίσκεται μπροστά του και ζητηθούν για το ίδιο ακίνητο επιπλέον παροχές, οι οποίες δεν μπορούν να καλυφθούν από αυτόν, τότε αλλάζει ο τρόπος σύνδεσης και είτε τοποθετείται μεγάλος πολλαπλός διανομέας είτε μεταφέρονται όλες οι παροχές εντός ειδικής κατασκευής ευρισκομένης εντός ή επί της ρυμοτομικής γραμμής του ακινήτου. Η μεταφορά των παλαιών παροχών είτε στον μεγάλο πολλαπλό διανομέα είτε εντός της ειδικής κατασκευής είναι υποχρεωτική για τους ήδη υδρευόμενους από αυτόν και η σχετική δαπάνη βαρύνει την Ε.Υ.Δ.Α.Π.

ιιι) Παροχή τοποθετημένη μπροστά από το ακίνητο σε οριστική θέση σε φρεάτιο ή εντός ειδικής κατασκευής επί ή εντός της ρυμοτομικής γραμμής, μεταφέρεται σε άλλη οριστική θέση ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου. Η δαπάνη βαρύνει εξ ολοκλήρου τον ενδιαφερόμενο.

ιiv) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι, είναι δυνατή η μεταφορά παροχής από οριστική θέση σε νέα οριστική αυτεπάγγελτα. Στην περίπτωση αυτή η δαπάνη της μεταφοράς της παροχής βαρύνει την Ε.Υ.Δ.Α.Π.

γ) Μεταφορά παροχών από προσωρινή σε προσωρινή θέση

ι) Μεταφορά παροχής που είναι μακριά από το ακίνητο, σε νέα θέση, πάλι μακριά από το ακίνητο, είναι δυνατή αφού ο υδρευόμενος το ζητήσει με αιτιολογημένη αίτηση η οποία θα γίνει αποδεκτή από την Υπηρεσία και εφόσον ο ενδιαφερόμενος δηλώσει ότι αποδέχεται την νέα αυτή θέση ως προσωρινή σύμφωνα με το 2.3.1. ια.

Η δαπάνη για την μεταφορά βαρύνει εξ ολοκλήρου τον αιτούντα.

ιι) Μεταφορά παροχής σε νέα θέση πάλι μακριά από το ακίνητο επιβάλλεται, όταν ζητηθεί και πρόσθετη παροχή για την υδροδότηση του ακινήτου, η οποία πρόκειται να τοποθετηθεί σε πλησιέστερη θέση, λόγω μεταγενέστερης επέκτασης του δικτύου. Στην προσωρινή αυτή θέση μεταφέρονται και οι παλαιές παροχές, εκτός αν ο υδρευόμενος δηλώσει ότι επιθυμεί να τοποθετηθεί και η νέα παροχή στην παλαιά θέση και δεν υπάρχει τεχνικό εμπόδιο για αυτό.

Η δαπάνη της μεταφοράς στη νέα προσωρινή θέση βαρύνει την Ε.Υ.Δ.Α.Π.

δ) Μεταφορά παροχής από οριστική ή προσωρινή θέση, σε προσωρινή θέση, για ειδικούς λόγους.

ι) Απομόνωση αγωγού λόγω προσβολής του από ρυπογόνες ουσίες.

Η Ε.Υ.Δ.Α.Π. έχει το δικαίωμα να μεταφέρει παροχές από οριστική ή προσωρινή θέση σε νέα προσωρινή θέση, εφόσον ο αγωγός στον οποίο είναι συνδεδεμένες, απομονώθηκε λόγω προσβολής του από ρυπογόνες ουσίες. Το κόστος τόσο της μεταφοράς όσο και της επαναφοράς των παροχών στην πρότερη θέση τους βαρύνει την Ε.Υ.Δ.Α.Π., εκτός αν υπαίτιος ή υπαίτιοι της ρύπανσης είναι ο ιδιοκτήτης ή οι ιδιοκτήτες των ακινήτων στα οποία ανήκουν οι παροχές. Στην περίπτωση αυτή η Ε.Υ.Δ.Α.Π. έχει το δικαίωμα να διακόψει την υδροδότηση του συγκεκριμένου ακινήτου ή ακινήτων μέχρι την άρση του προβλήματος καινά χρεώσει τον εν λόγω ιδιοκτήτη ή ιδιοκτήτες με το σύνολο των δαπανών που θα πραγματοποιήσει σαν συνέπεια της ενέργειας αυτής. Στην περίπτωση μεταφοράς παροχής από προσωρινή θέση σε οριστική σαν συνέπεια της παραπάνω αιτίας, ισχύουν τα οριζόμενα στο 2.4.1. α.

ιι) Αν ο υδρευόμενος είναι συνδεδεμένος σε αγωγό δι-αμέτρου μικρότερης της ελάχιστης επιτρεπόμενης από τους κανονισμούς της Ε.Υ.Δ.Α.Π. (σε δίκτυα παραληφθέντα από άλλους οργανισμούς και με πίεση μεγαλύτερη της οριζόμενης ελάχιστης από τον παρόντα κανονισμό) και επιθυμεί τη βελτίωση της ύδρευσης του με σύνδεση του σε νέο αγωγό, που όμως δεν περνά μπροστά από το ακίνητο, αλλά τερματίζει σε απόσταση μικρότερη από την προβλεπόμενη στο 2.3.1.ι., τότε μπορεί να ζητήσει με δική του δαπάνη τη μεταφορά της παροχής του μακριά από το ακίνητο για να συνδεθεί στον νέο αγωγό, δηλώνοντας υπεύθυνα ότι θεωρεί την νέα αυτή θέση προσωρινή και αποδέχεται όσα αναφέρονται στο 2.3.1.ια.

ε) Μεταφορά παροχής σε προσωρινή θέση λόγω έργων άλλων φορέων.

Είναι δυνατή η μεταφορά παροχής που βρίσκεται είτε σε οριστική θέση είτε σε προσωρινή θέση σε άλλη προσωρινή, εφόσον λόγοι εκτέλεσης έργων άλλων φορέων το υπαγορεύουν. Στην περίπτωση αυτή η δαπάνη μεταφοράς βαρύνει τον φορέα του έργου.

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, η δαπάνη σύνδεσης των εσωτερικών εγκαταστάσεων βαρύνει τον υδρευόμενο.

Την εργασία της μεταφοράς παροχών ακολουθεί και η εργασία απομόνωσης της παροχής από τον κρουνό σύνδεσης, αφαίρεσης του υδρομετρητή, αποξήλωσης

του φρεατίου μετά του καλύμματος αυτού και αποκατάστασης του οδοστρώματος και του πεζοδρομίου στην προτέρα κατάσταση.

Η δαπάνη των εργασιών αυτών βαρύνει την Ε.ΥΔ.Α.Π.

2.4.2. Ανυψώσεις- καταβιβάσεις παροχών.

Η μεταβολή της στάθμης του πεζοδρομίου επιβάλλει την τακτοποίηση της παροχής και του φρεατίου στη νέα στάθμη. Η δαπάνη της ανύψωσης ή καταβίβασης αυτής βαρύνει τον φορέα ή το φυσικό πρόσωπο που εκτελεί το έργο από το οποίο προκαλείται η μεταβολή της στάθμης. Η σύνδεση των εσωτερικών εγκαταστάσεων στη νέα στάθμη γίνεται με ευθύνη και δαπάνη του υδρευόμενου.

2.4.3. Προσαρμογές παροχών

Η Ε.ΥΔ.Α.Π. οφείλει να προβαίνει στις απαραίτητες τεχνικές εργασίες προσαρμογής των παροχών, των εντασσομένων στο δίκτυο της δικτύων ύδρευσης, προκειμένου να ανταποκρίνονται πλέον αυτές στις εκάστοτε ισχύουσες προδιαγραφές. Η σχετική δαπάνη βαρύνει τον υδρευόμενο, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην σχετική σύμβαση ένταξης του δημοτικού δικτύου, στο δίκτυο της Ε.ΥΔ.Α.Π. Ο υδρευόμενος υποχρεούται να προσαρμόσει τις εσωτερικές εγκαταστάσεις του ακινήτου του, σύμφωνα μετά οριζόμενα στο άρθρο 2.5 του παρόντος.

2.4.4. Μετατροπές παροχών:

Μετατροπή παροχής είναι η αυξομείωση της ονομαστικής διαμέτρου του υδρομετρητή με αντίστοιχη αυξομείωση της διαμέτρου των σωληνώσεων και των εξαρτημάτων της παροχής, εφόσον απαιτείται. Μετατροπή της παροχής πραγματοποιείται στις παρακάτω περιπτώσεις:

α) Αν οι καταναλώσεις ευρίσκονται εκτός των ορίων ασφαλούς λειτουργίας του αντίστοιχου υδρομετρητή, όπως αυτά καθορίζονται στις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές.

β) Αν σε παροχές μεγάλης διαμέτρου, πραγματοποιούνται καταναλώσεις μικρότερες από τις ελάχιστες απαιτούμενες για την ευαισθησία του υδρομετρητή.

Η μετατροπή πραγματοποιείται είτε αυτεπάγγελτα από την Ε.ΥΔ.Α.Π., είτε κατόπιν αίτησης του υδρευόμενου που συνοδεύεται από υδραυλική μελέτη η οποία συντάσσεται από αρμόδιο μηχανικό. Σε όλες τις περιπτώσεις η συνολική δαπάνη για την μετατροπή βαρύνει τον υδρευόμενο με αναπροσαρμογή των σχετικών εγγυήσεων.

2.4.5. Μετατοπίσεις παροχών.

Μετατόπιση παροχής είναι η μετακίνηση του φρεατίου, του υδρομετρητή και όλων των εξαρτημάτων που περιέχονται στο φρεάτιο, χωρίς νέα διάτρηση του αγωγού.

α) Η Ε.ΥΔ.Α.Π. έχει το δικαίωμα να μετατοπίσει παροχή για λόγους ασφαλέστερης λειτουργίας ή στην περίπτωση που βρίσκεται εντός ιδιοκτησίας, σε νέα θέση, χωρίς την επιβάρυνση του υδρευόμενου, ο οποίος όμως υποχρεούται στην προσαρμογή των εσωτερικών εγκαταστάσεων του ακινήτου του, ώστε να γίνει δυνατή η σύνδεση του στην νέα θέση, με δική του δαπάνη.

β) Αν προκύψει ανάγκη μετατόπισης της παροχής σαν συνέπεια εκτέλεσης έργων από οποιοδήποτε φορέα, η σχετική δαπάνη βαρύνει τον φορέα κατασκευής του έργου.

2.4.6. Από οποιαδήποτε αιτία και αν προκύψει η ανάγκη μεταφοράς, μετατόπισης, ανύψωσης ή καταβίβασης παροχής, ο υδρευόμενος είναι υποχρεωμένος να την αποδεχθεί. Η Ε.ΥΔ.Α.Π., εφόσον ειδοποιήσει τον υδρευόμενο, δεν ευθύνεται αν λόγω αμέλειας του, προκληθεί διακοπή της υδροδότησης του.

2.4.7. Καταργήσεις παροχών.

Κατάργηση παροχής είναι η απομόνωση της παροχής από τον κρουνό συνένωσης και η διαγραφή της από το μητρώο πελατών της Ε.ΥΔ.Α.Π.

Στις παροχές παλαιού τύπου, η κατάργηση πραγματοποιείται με την απομόνωση της παροχής από τον κρουνό συνένωσης.

Στις παροχές από σύστημα παλαιού τύπου, ή μικρού ή μεγάλου πολλαπλού διανομέα (νέου τύπου), πραγματοποιείται με απομόνωση της παροχής με τοποθέτηση ειδικού εξαρτήματος (τάπας) στην ενσωματωμένη αναμονή (μούφα) του αγωγού του συστήματος ή του αγωγού του πολλαπλού διανομέα.

Οι παροχές καταργούνται σύμφωνα με τα παραπάνω, στις εξής περιπτώσεις:

α) κατόπιν γραπτής αιτήσεως του ιδιοκτήτη του ακινήτου.

Στην περίπτωση αυτή η Ε.ΥΔ.Α.Π. δεν ευθύνεται για τις όποιες συνέπειες προκύψουν στους ενδεχόμενους ενοίκους ή χρήστες του ακινήτου από την διακοπή της υδροδότησης.

β) Στην περίπτωση αναγκαστικής απαλλοτρίωσης του ακινήτου λόγω τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου κ.λπ.

γ) Στις περιπτώσεις κατάργησης που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.1.α και 2.2.4.δ.

Η κατάργηση της παροχής περιλαμβάνει και τις εργασίες αποξήλωσης του φρεατίου μετά του καλύμματος αυτού και αποκατάστασης του οδοστρώματος και του πεζοδρομίου, στην προτέρα κατάσταση. Στην περίπτωση κατάργησης παροχής εντός ειδικής κατασκευής, αυτή γίνεται μέσω ειδικής τάπας που τοποθετείται και σφραγίζεται στην μούφα του πολλαπλού διανομέα.

Η δαπάνη κατάργησης υπολογίζεται, χρεώνεται κατ' αποκοπή με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.ΥΔ.Α.Π., κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας Διεύθυνσης και προκαταβάλλεται, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3.1.7.

2.4.8. Αντικαταστάσεις υδρομετρητών. Αντικατάσταση υδρομετρητή είναι η αφαίρεση του και η τοποθέτηση άλλου, με νέο μετρητικό μηχανισμό και προσαρμογή ειδικής ασφάλειας.

Η Ε.ΥΔ.Α.Π. δεν ευθύνεται για τυχόν βλάβες που θα προκύψουν σε οποιοδήποτε σημείο της εσωτερικής εγκατάστασης του ακινήτου καθώς και τις συνέπειες αυτών, κατά την αντικατάσταση του υδρομετρητή, εφόσον η βλάβη οφείλεται στην μη τήρηση από τον υδρευόμενο των προδιαγραφών των εσωτερικών εγκαταστάσεων του ακινήτου όπως αναφέρονται στο άρθρο 2.5.

Αντικατάσταση υδρομετρητή γίνεται στις παρακάτω περιπτώσεις:

α) Μετά παρέλευση χρονικού διαστήματος, που καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.ΥΔ.Α.Π., από την αρχική τοποθέτηση του υδρομετρητή.

β) Σε περίπτωση βλάβης ή επέμβασης τρίτων, που επηρεάζει την ορθή και ασφαλή λειτουργία του.

γ) Σε περίπτωση απώλειας του υδρομετρητή.

δ) Με αίτηση του υδρευόμενου για τον έλεγχο της αξιόπιστης λειτουργίας του υδρομετρητή.

ε) Σε περίπτωση που η Ε.Υ.Δ.Α.Π. κρίνει απαραίτητο τον έλεγχο της αξιόπιστης λειτουργίας του υδρομετρητή.

στ) Σε περίπτωση αφαίρεσης υδρομετρητή, λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών.

2.4.9. Μετατοπίσεις αγωγών

α) Μετατοπίσεις αγωγών πραγματοποιούνται στις περιπτώσεις μεταβολής της υφιστάμενης ρυμοτομίας ή εφαρμογής ρυμοτομίας.

β) Λόγω εκτέλεσης έργων άλλου φορέα ή άλλου Νομικού ή Φυσικού προσώπου.

γ) Για οποιοδήποτε λόγο κριθεί απαραίτητο κατόπιν απόφασης της αρμόδιας Υπηρεσίας της Ε.Υ.Δ.Α.Π.

2.4.10. Διακοπή υδροδότησης.

Η διακοπή της υδροδότησης του ακινήτου γίνεται με σφράγιση του μηχανισμού διακοπής της παροχής.

Διακοπή της υδροδότησης πραγματοποιείται στις παρακάτω περιπτώσεις:

α) Εάν οι εσωτερικές εγκαταστάσεις του ακινήτου είναι συνδεδεμένες σε διαφορετικές παροχές.

β) Εάν οι εσωτερικές εγκαταστάσεις του ακινήτου είναι συνδεδεμένες με δίκτυο υδροδότησης άλλου φορέα ή και με άλλη πηγή.

γ) Σε περίπτωση λαθραίας υδροληψίας.

δ) Εφόσον υπάρχουν πάσης φύσεως ληξιπρόθεσμες οφειλές του ακινήτου.

ε) Εφόσον υπάρχει κίνδυνος μόλυνσης του νερού της παροχής από ρυπογόνες ουσίες.

στ) Κατόπιν αιτήσεως του ιδιοκτήτη του ακινήτου.

ζ) Σε περίπτωση εμπορίας νερού.

η) Σε περίπτωση υδροδότησης οικοδομής, που έχει κριθεί οριστικά με απόφαση της αρμόδιας κατά νόμο επιτροπής αυθαίρετη και κατεδαφιστέα, εφόσον ζητήσει τουτό η αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία.

θ) Σε κάθε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του ισχύοντος Κανονισμού Λειτουργίας του δικτύου υπονόμων ακαθάρτων και βρόχινων νερών της Ε.Υ.Δ.Α.Π.

ι) Σε κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού και την σύμβαση μεταξύ Ε.Υ.Δ.Α.Π. και υδρολήπτη.

2.4.11. Έκτακτη διακοπή υδροδότησης.

Η Ε.Υ.Δ.Α.Π. δύναται κατόπιν ειδοποίησής της από υδρευόμενο ή τρίτο πρόσωπο, να διακόψει προσωρινά την υδροδότηση ακινήτου, στο οποίο έχει σημειωθεί απώλεια νερού, με απομόνωση του κρουνού διακοπής. Σε περίπτωση απώλειας νερού στο φρεάτιο ελέγχου ή διαπίστωσης απώλειας νερού στον εσωτερικό αγωγό υδροληψίας, η Ε.Υ.Δ.Α.Π. δύναται να διακόψει προσωρινά την υδροδότηση με απομόνωση από τη δικλείδα του φρεατίου ελέγχου.

2.4.12. Επισκευές και αντικαταστάσεις φρεατίων, καλυμμάτων υδρομετρητών και ειδικών κατασκευών τοποθέτησης υδρομετρητών.

Η Ε.Υ.Δ.Α.Π. αυτεπάγγελτα ή κατόπιν αιτήσεως του υδρευόμενου, προβαίνει στην επισκευή ή αντικατάστα-

ση φρεατίου, καλύμματος και πλαισίου της παροχής ή της ειδικής κατασκευής τοποθέτησης υδρομετρητών. Η δαπάνη για τις παραπάνω εργασίες βαρύνει τον υδρευόμενο. Αν η βλάβη προκύψει αποδεδειγμένα σαν συνέπεια εκτέλεσης έργων από οποιοδήποτε φορέα, η δαπάνη επισκευής ή αντικατάστασης, θα βαρύνει τον φορέα κατασκευής του έργου.

2.5. Εσωτερικές εγκαταστάσεις ύδρευσης

2.5.1. Εσωτερικές εγκαταστάσεις ύδρευσης είναι όλες οι σχετικές εγκαταστάσεις που βρίσκονται πέρα από:

α) Το εσωτερικό προσαρμοστικό (ρακόρ) του υδρομετρητή προς την πλευρά του ακινήτου, για υδρομετρητές διαμέτρου μέχρι και 1 1/2", για όσους υδρομετρητές διαθέτουν προσαρμοστικό (ρακόρ).

β) Την εσωτερική ωτίδα (φλάντζα) του υδρομετρητή, προς την πλευρά του ακινήτου, για υδρομετρητές διαμέτρου από 1 1/2" και άνω.

γ) Την εσωτερική ωτίδα (φλάντζα) της δικλείδας απομόνωσης, εφόσον μετά τον υδρομετρητή ακολουθεί δικλείδα αντεπιστροφής (κλαπέ) και δικλείδα απομόνωσης, για υδρομετρητή διαμέτρου από 1 1/2" και άνω.

Για την κατασκευή και συντήρηση των εγκαταστάσεων αυτών υπεύθυνος είναι ο ιδιοκτήτης.

Η Ε.Υ.Δ.Α.Π. ευθύνεται για την συντήρηση των εγκαταστάσεων της μέχρι το όριο των εσωτερικών εγκαταστάσεων, όπως περιγράφεται παραπάνω όταν οι υδρομετρητές τοποθετούνται εντός φρεατίου.

Στην περίπτωση τοποθέτησης των υδρομετρητών μέσα σε ειδική κατασκευή η Ε.Υ.Δ.Α.Π. ευθύνεται για την συντήρηση των εγκαταστάσεων της και για τυχόν ζημιές που τυχόν θα προκύψουν στο τμήμα κυριότητάς της εκτός της ρυμοτομικής γραμμής του ακινήτου καθώς και για τις εντός της ειδικής κατασκευής εγκαταστάσεις της και μέχρι το όριο των εσωτερικών εγκαταστάσεων, όπως περιγράφεται παραπάνω και δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για την συντήρηση και για τις ζημιές που τυχόν προκύψουν από τον εσωτερικό αγωγό υδροληψίας.

2.5.2. Η εσωτερική εγκατάσταση στις παροχές διαμέτρου μέχρι και 1" (μετρητές με προσαρμοστικό) συνδέεται με σωλήνα μήκους τουλάχιστο 0,70 μ. και σχήματος U ή S από εύκαμπτο υλικό, προκειμένου να εξασφαλίζεται η απαραίτητη υποχώρηση για την τοποθέτηση και αφαίρεση του υδρομετρητή. Η εγκατάσταση αυτή πάντως πρέπει να αντέχει στις απαραίτητες ωθήσεις που απαιτούνται για την πραγματοποίηση των παραπάνω εργασιών. Για οποιασδήποτε μορφής βλάβες, καθώς και τις συνέπειες αυτών, που είναι δυνατόν να προκληθούν κατά τους χειρισμούς αυτούς δεν ευθύνεται η Ε.Υ.Δ.Α.Π., ούτε δημιουργούν αυτές δικαίωμα αποζημίωσης του ιδιοκτήτη.

2.5.3. Η εσωτερική εγκατάσταση του ακινήτου πρέπει να είναι εφοδιασμένη με γενικό διακόπτη και βαλβίδα αντεπιστροφής (κλαπέ) στο πλησιέστερο δυνατό σημείο προς τον υδρομετρητή και σε τέτοια θέση που να εξασφαλίζεται ο εύκολος χειρισμός του, εκτός αν πρόκειται για παροχές σε φρεάτια νέου τύπου και εφόσον αυτές φέρουν ενσωματωμένο διακόπτη και βαλβίδα αντεπιστροφής προς την πλευρά του ακινήτου.

2.5.4. Αν η εσωτερική εγκατάσταση του ακινήτου δεν είναι εφοδιασμένη με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 2.5.2.

και 2.5.3. η Ε.Υ.Δ.Α.Π. δεν προβαίνει στην σύνδεση της παροχής μέχρι να τακτοποιηθούν αυτά.

2.5.5. Η εσωτερική εγκατάσταση του υδρευόμενου ακινήτου πρέπει να περνά μέσα από κοινόχρηστους χώρους. Γενικά όμως η ύπαρξη εσωτερικών εγκαταστάσεων σε ξένες προς το υδρευόμενο ακίνητο ιδιοκτησίες, δεν υποχρεώνει την Ε.Υ.Δ.Α.Π. σε διακοπή της υδροδότησης του ακινήτου, ούτε η ύδρευση σημαίνει την αναγνώριση δικαιώματος πάνω στην ξένη ιδιοκτησία.

2.5.6. Οι εσωτερικές υδραυλικές εγκαταστάσεις και συσκευές πρέπει να είναι σύμφωνες με τους κανονισμούς εσωτερικών υδραυλικών εγκαταστάσεων που ισχύουν κάθε φορά. Οποσδήποτε όμως πρέπει να είναι από υλικό που δεν δημιουργεί κίνδυνο ρύπανσης του νερού και να αντέχουν σε πίεση λειτουργίας 12 ATM. Η Ε.Υ.Δ.Α.Π. δεν ευθύνεται ούτε έχει υποχρέωση αποζημίωσης για βλάβες προερχόμενες από πίεση, όταν αυτή στη θέση της χορηγηθείσας παροχής, δεν έχει υπερβεί τις 12 ATM.

2.5.7. Απαγορεύεται η απευθείας σύνδεση βιομηχανικών, χημικών, ψυκτικών και λοιπών συναφών εγκαταστάσεων, καθώς και αντλητικών μηχανημάτων τροφοδοτούμενων από γεωτρήσεις ή άλλες πηγές, λεβήτων, εγκαταστάσεων καθαριστηρίων, λεκανών αποχωρητηρίων, λουτρών, εγκαταστάσεων κοιμητηρίων με το δίκτυο ύδρευσης, χωρίς την παρεμβολή υδαταποθηκών, προκειμένου να αποφευχθεί η ρύπανση του νερού και η βλάβη των εγκαταστάσεων της Ε.Υ.Δ.Α.Π. από ενδεχόμενη επιστροφή νερού. Για τους ίδιους λόγους, η τροφοδότηση των υδαταποθηκών θα γίνεται υποχρεωτικά με πτώση, πάνω από την ανώτατη στάθμη του νερού σε αυτές. Η παρεμβολή βαλβίδας αντεπιστροφής ή διακόπτη δεν θεωρείται ότι διακόπτει την σύνδεση και ότι εξασφαλίζει την Ε.Υ.Δ.Α.Π. από πιθανή βλάβη ή ρύπανση του δικτύου της. Οι θερμοσίφωνες πρέπει να είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και να φέρουν τα απαραίτητα εξαρτήματα ώστε να αποφεύγεται επιστροφή νερού (λόγω υπερθέρμανσης κλπ.) στις εγκαταστάσεις της Ε.Υ.Δ.Α.Π. Απαγορεύεται η απευθείας υδροδότηση δικτύων τρίτων από αγωγούς της Ε.Υ.Δ.Α.Π., με άντληση, χωρίς την μεσολάβηση δεξαμενής κατάλληλης χωρητικότητας.

Η δαπάνη για την αποκατάσταση παντός είδους ζημιών που οφείλονται στις παραπάνω αιτίες, βαρύνει τον υδρευόμενο.

Απαγορεύεται επίσης η σύνδεση των εσωτερικών εγκαταστάσεων που τροφοδοτούνται από το δίκτυο ύδρευσης της Ε.Υ.Δ.Α.Π. με παροχή από οποιαδήποτε άλλη πηγή έστω και αν μεσολαβούν βαλβίδες αντεπιστροφής ή διακόπτες. Στην περίπτωση αυτή η Ε.Υ.Δ.Α.Π. διακόπτει αμέσως και χωρίς ειδοποίηση την παροχή, διότι υπάρχει κίνδυνος ρύπανσης του δικτύου.

2.5.8. Απαγορεύεται η γείωση των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων των ακινήτων επί των υδραυλικών εγκαταστάσεων έστω και αν γεφυρώνεται η θέση του μετρητή. Το δίκτυο της Ε.Υ.Δ.Α.Π. δεν εξασφαλίζει μεταλλική συνέχεια δεδομένου ότι οι αγωγοί και άλλα εξαρτήματα τους κατά μεγάλο ποσοστό δεν είναι από αγωγίμο υλικό. Οι υδρευόμενοι είναι αποκλειστικά και προσωπικά υπεύθυνοι για την μη τήρηση της απαγόρευσης αυτής. Η Ε.Υ.Δ.Α.Π. διατηρεί αμέριστο το δικαίωμα της διακοπής της υδροδότησης, μέχρι την άρση της παρανομίας. Οι

ζημιές που είναι δυνατόν να προκληθούν στις εγκαταστάσεις της Ε.Υ.Δ.Α.Π. από αυτόν τον τρόπο γείωσης, βαρύνουν τον υδρευόμενο. Επίσης ο υδρευόμενος είναι υπεύθυνος για κάθε ατύχημα που είναι δυνατόν να προκληθεί από την αιτία αυτή στο προσωπικό της Ε.Υ.Δ.Α.Π. ή σε κάθε τρίτο.

2.5.9. Συνυδρεύσεις ακινήτων.

Συνύδρευση είναι η μέσω μιας ή περισσότερων παροχών, υδροδότηση αυτοτελών χώρων κύριας χρήσης, ο αριθμός των οποίων είναι μεγαλύτερος ή ίσος των παροχών που χορηγήθηκαν. Απαγορεύεται η συνύδρευση των αυτοτελών ιδιοκτησιών ενός ακινήτου, εκτός των παρακάτω περιπτώσεων:

α) Όταν χορηγείται κοινόχρηστη παροχή υδροδότησης εγκαταστάσεων για θέρμανση νερού (boiler) ακινήτων.

β) Όταν το ακίνητο υδροδοτείται με παροχές τοποθετημένες σε απόσταση, κατά την έννοια του άρθρου 2.3.1.ζ., των οποίων ο αριθμός είναι μικρότερος του αριθμού των αυτοτελών ιδιοκτησιών του.

γ) Όταν πρόκειται να υδροδοτηθούν εμπορικά κέντρα, κτίρια αμιγούς επαγγελματικής χρήσης, πολυώροφα κτίρια άνω των έξι (6) ορόφων και μόνο για τους άνω του βου ορόφους, κτίρια πολλαπλών χρήσεων, κτίρια νομίμως χαρακτηρισθέντα ως διατηρητέα, κτίρια στα οποία είναι δυσχερής η τοποθέτηση αυτοτελών εσωτερικών εγκαταστάσεων για κάθε ανεξάρτητη ιδιοκτησία, όπως αυτό διαπιστώνεται από την αρμόδια Υπηρεσία της Ε.Υ.Δ.Α.Π.

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί παράνομη, σύμφωνα με τα παραπάνω, συνύδρευση, η Ε.Υ.Δ.Α.Π. έχει το δικαίωμα διακοπής της υδροδότησης.

2.6. Υδρομετρητές

Οι υδρομετρητές είναι συσκευές μέτρησης της κατανάλωσης του νερού και εγκαθίστανται στον αγωγό της παροχής.

Οι υδρομετρητές είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες επίσημες προδιαγραφές.

Οι υφιστάμενοι σήμερα υδρομετρητές χωρίζονται ως προς τον μηχανισμό καταμέτρησης σε δύο κατηγορίες, τους ογκομετρικούς και τους ταχυμετρικούς.

Στην κατηγορία των ταχυμετρικών υδρομετρητών περιλαμβάνονται οι υδρομετρητές τύπου πολλαπλής ριπής και οι τύπου Woltman.

Σε περιπτώσεις μεγάλης διακύμανσης της καταναλισκόμενης ποσότητας νερού, χρησιμοποιούνται σύνθετοι υδρομετρητές, αποτελούμενοι από συνδυασμό δύο ταχυμετρικών υδρομετρητών διαφορετικής διαμέτρου.

Οι υδρομετρητές έχουν δοκιμασθεί πριν την τοποθέτησή τους, όσον αφορά την καλή τους λειτουργία και την ακρίβεια των ενδείξεων τους, σύμφωνα με τα διεθνή και Ευρωπαϊκά πρότυπα και καλύπτουν τουλάχιστον τα μετρολογικά χαρακτηριστικά της κλάσης Β σύμφωνα με την οδηγία 75/33/ΕΟΚ ή την νεότερή της MID (2004/22/ΕΚ) της ΕΕ και το πρότυπο ISO 4064, (όπως κάθε φορά ισχύουν αυτά μετά από τροποποιήσεις, συμπληρώσεις ή αντικαταστάσεις για τις μετρολογικές κλάσεις των υδρομετρητών) ανεξάρτητα από την κλάση στην οποία αναφέρονται.

Σε κάθε περίπτωση, οι τοποθετούμενοι υδρομετρητές, φέρουν κατά την τοποθέτησή τους μηδενική ένδειξη.

Αμφισβήτηση των αναγραφόμενων καταναλώσεων των υδρομετρητών δεν γίνεται καταρχήν δεκτή με οποιoδήποτε τρόπο.

2.7. Πιέσεις λειτουργίας - μεγάλες στιγμιαίες καταναλώσεις στο δίκτυο διανομής.

2.7.1 Πιέσεις λειτουργίας

Η Ε.Υ.Δ.Α.Π. έχει την υποχρέωση να εξασφαλίζει πίεση λειτουργίας τουλάχιστον 2 ΑΤΜ. στη θέση του υδρομετρητή. Η πίεση στο ίδιο σημείο δεν θα υπερβαίνει ποτέ τις 12 ΑΤΜ. Σε περιπτώσεις βλάβης ή επισκευής των εγκαταστάσεων της Ε.Υ.Δ.Α.Π. είναι δυνατόν συμπτωματικά και για ορισμένο χρονικό διάστημα να προκληθεί πτώση της πίεσης κάτω του ελαχίστου ορίου ή και διακοπή της υδροδότησης. Η Ε.Υ.Δ.Α.Π. δεν έχει καμία ευθύνη για τυχόν βλάβες που είναι δυνατόν να προκληθούν σε μηχανήματα ή άλλες εγκαταστάσεις από το γεγονός αυτό ούτε υποχρέωση αποζημίωσης. Αν για οποιοδήποτε λόγο υπάρχει ανάγκη συνεχούς υδροδότησης, ή υδροδότησης σταθερής πίεσης, ή πίεσης μεγαλύτερης της ελαχίστης, πρέπει ο υδρευόμενος να εξασφαλίζει αυτή με αποθήκευση νερού σε δεξαμενή του ή με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο τρόπο.

2.7.2. Μεγάλες στιγμιαίες καταναλώσεις

Η Ε.Υ.Δ.Α.Π. δεν είναι υποχρεωμένη να ικανοποιεί απαιτήσεις μεγάλων στιγμιαίων καταναλώσεων (για περιορισμένα χρονικά διαστήματα) μέσα στο εικοσιτετράωρο.

Στις περιπτώσεις αυτές ο υδρολήπτης οφείλει να εξασφαλίσει την απαιτούμενη επιπλέον ποσότητα νερού, μέσω δεξαμενής του.

Σε περίπτωση που ο υδρολήπτης δεν συμμορφωθεί με τα παραπάνω, η Ε.Υ.Δ.Α.Π. διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της υδροδότησης.

2.8. Πυροσβεστικά υδροστόμια

Τα πυροσβεστικά υδροστόμια είναι εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για πυρόσβεση και πλήρωση πυροσβεστικών οχημάτων.

Τοποθετούνται σε αγωγούς διαμέτρου από 150 χλστ. και άνω και συντηρούνται από την Ε.Υ.Δ.Α.Π.

Η θέση εγκατάστασης του πυροσβεστικού υδροστούμιου εγκρίνεται από την αρμόδια πυροσβεστική Υπηρεσία.

Απαγορεύεται η χρησιμοποίησή τους για άλλες χρήσεις πλην κατάσβεσης πυρκαγιάς ή πλήρωσης πυροσβεστικών οχημάτων.

2.9. Υδροδότηση μεγάλων καταναλωτών

Μεγάλοι καταναλωτές που υδροδοτούνται μέσω ειδικών παροχών με διάμετρο υδρομετρητή μεγαλύτερη της 1΄ ή μικρότερη εφόσον το κρίνει η αρμόδια τεχνική Υπηρεσία της Ε.Υ.Δ.Α.Π., ανάλογα με τις δυνατότητες του δικτύου ύδρευσης της περιοχής, υποχρεούνται να διαθέτουν δεξαμενή αποθήκευσης νερού κατάλληλης χωρητικότητας, ώστε να καλύπτονται οι καταναλώσεις αιχμής τους.

Σε κάθε περίπτωση, προϋπόθεση για την υδροδότηση μεγάλων καταναλωτών, είναι η κρίση της αρμόδιας Υπηρεσίας της Ε.Υ.Δ.Α.Π., όσον αφορά την αναγκαιότητα ύπαρξης δεξαμενής και την επάρκεια της χωρητικότητας της.

2.10. Διαδικασία παραλαβής από την Ε.Υ.Δ.Α.Π., υφιστάμενων δικτύων ύδρευσης τρίτων.

Η Ε.Υ.Δ.Α.Π. δύναται με απόφαση του Δ.Σ. της να εντάσσει δίκτυα τρίτων στο δίκτυό της. Προ της παραλαβής των δικτύων αυτών συνάπτεται σχετική σύμβαση, με την οποία καθορίζονται οι όροι και οι διαδικασίες παράδοσης και παραλαβής. Για τους εντασσόμενους στο δίκτυο της Ε.Υ.Δ.Α.Π., καταναλωτές της κατηγορίας αυτής, ισχύουν, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης παραλαβής του δικτύου τους από την Ε.Υ.Δ.Α.Π. ή όπως αλλιώς προσδιορίζεται στην εν λόγω σύμβαση, οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού, έστω και αν δεν υπέγραψαν οι καταναλωτές ιδιαίτερη σύμβαση υδροληπτών.

2.11 Σήμανση του δικτύου ύδρευσης

Επιτρέπεται η τοποθέτηση πινακιδίων με τεχνικές πληροφορίες για το δίκτυο ύδρευσης, (αγωγούς, δικλείδες, φρεάτια κλπ.), επί των ορίων της ρυμοτομικής γραμμής (τοιχών, προκηπίων, τοίχων ιδιοκτησιών κλπ), ή επί κρασπέδων πεζοδρομίου ή άλλων μόνιμων κατασκευών, πλησίον των αγωγών του δικτύου.

Άρθρο 3

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

3.1. Δαπάνες που αφορούν εγκαταστάσεις υδροδότησης

3.1.1. Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου ή ο νόμιμος πληρεξούσιος του, υποχρεούται για την υδροδότηση της ιδιοκτησίας του, να υποβάλει όλα τα απαιτούμενα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τις αποφάσεις του Δ.Σ. και τις εγκυκλίους της Ε.Υ.Δ.Α.Π., δικαιολογητικά.

Επιπλέον των παραπάνω θα υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με συνημμένη κατάσταση, στην οποία θα καθορίζεται η αντιστοίχιση των χορηγούμενων παροχών, με τις επί μέρους ιδιοκτησίες του ακινήτου. Η κατάσταση αυτή θα συνυπογράφεται και από τον υπεύθυνο επιβλέποντα μηχανικό του έργου. Αν η αντιστοίχιση αποδειχθεί εσφαλμένη, η Ε.Υ.Δ.Α.Π. δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν οικονομικές απαιτήσεις των καταναλωτών. Στην παραπάνω δήλωση ο ιδιοκτήτης θα βεβαιώνει και τη μη υδροδότηση τυχόν αυθαιρέτου ακινήτου, που υφίσταται ή θα κατασκευασθεί στο μέλλον, από την παροχή αυτή.

Η Ε.Υ.Δ.Α.Π. δεν υποχρεούται στην εξέταση τίτλων ιδιοκτησίας του προς υδροδότηση ακινήτου καθώς και τυχόν διεκδικήσεων επ' αυτού, ούτε η ύδρευση του ακινήτου αποτελεί αποδεικτικό στοιχείο ιδιοκτησίας υπέρ του αιτήσαντος την υδροδότηση.

3.1.2. Προκαταβολή για έρευνα

Μαζί με την αίτηση για νέα παροχή ή για οποιαδήποτε άλλη εργασία (μεταφορά, μετατροπή κλπ.) ο αιτών υποχρεούται στην προκαταβολή χρηματικού ποσού το ύψος του οποίου καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Υ.Δ.Α.Π. και το οποίο καλύπτει τις δαπάνες έρευνας και προμελέτης και είναι μέρος της συνολικής δαπάνης του έργου. Μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την γνωστοποίηση της προϋπολογισθείσας δαπάνης στον αιτούντα και εφόσον αυτή δεν καταβληθεί, η αίτηση ακυρώνεται και το ποσό της προκαταβολής εκπίπτει υπέρ της Ε.Υ.Δ.Α.Π.

Η προκαταβολή αυτή επιστρέφεται, σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί η έρευνα.

3.1.3. Αξία των παροχών

Η αξία παροχής μέχρι 1΄ υπολογίζεται κατ' αποκοπή,

δηλαδή ως μέσο κόστος παροχής όπως αυτό διαμορφώνεται βάσει των πραγματοποιούμενων συνολικά δαπανών, συνυπολογιζόμενων των γενικών εξόδων και του εργολαβικού οφέλους. Η αξία αυτή καθορίζεται με τις εκάστοτε αποφάσεις του Δ.Σ. της Ε.Υ.Δ.Α.Π.

Στην περίπτωση παροχής με χρήση υφιστάμενης υποδομής (όπως παρακάτω βι), η αξία παροχής προσδιορίζεται όπως αναλύεται παρακάτω, όπου λαμβάνεται υπ όψιν η επιμέρους δαπάνη εγκατάστασης που προκύπτει από την παρ.βι αντί της παραγράφου βι.

Για παροχές μεγαλύτερης διαμέτρου, η αξία υπολογίζεται κατ' αποκοπήν ανά διάμετρο παροχής, συνυπολογιζόμενων των γενικών εξόδων και του εργολαβικού οφέλους. Στην αξία αυτή όπως καθορίζεται με τις εκάστοτε αποφάσεις του Δ.Σ. της Ε.Υ.Δ.Α.Π., προστίθενται οι δαπάνες για την επέκταση του δικτύου διανομής, τυχόν εγκαταστάσεις πιεζοθραυστικών δικλίδων κ.λπ.

Ο εγκάρσιος αγωγός μέχρι την ειδική παροχή θεωρείται αγωγός διανομής και η δαπάνη για την κατασκευή του βαρύνει τον υδρευόμενο, αλλά δεν ισχύει γι' αυτόν η προβλεπόμενη στο άρθρο 2.3.2.α. ελάχιστη επέκταση των 5,0 μ.

Προκειμένου να χορηγηθεί η παροχή ο αιτών καταβάλλει:

α) Την προαναφερόμενη στο άρθρο 3.1.2. προκαταβολή για έρευνα.

βι) Την δαπάνη εγκατάστασης της παροχής.

βιι) Στην περίπτωση χρήσης υφιστάμενης υποδομής εντός φρεατίου κυριότητας Ε.Υ.Δ.Α.Π., όπου η εγκατάσταση της παροχής συνίσταται στην τοποθέτηση του υδρομετρητή μόνο, η δαπάνη εγκατάστασης της παροχής διαφοροποιείται και η τιμή της υπολογίζεται κατ' αποκοπή και ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Υ.Δ.Α.Π.

γ) Το δικαίωμα σύνδεσης ανά παροχή με τον αγωγό διανομής.

Σε περίπτωση σύνδεσης περισσότερων υδροληπτών ενός ακινήτου από μια ειδική παροχή, το δικαίωμα σύνδεσης πολλαπλασιάζεται επί τον αριθμό των παροχών που δικαιούται το ακίνητο όπως αυτές προβλέπονται από το άρθρο 2.2.4., το δε ύψος του καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Υ.Δ.Α.Π.

δ) Τη μετωπική εισφορά

Η μετωπική εισφορά υπολογίζεται επί της αξίας της παροχής σαν ποσοστό που καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Υ.Δ.Α.Π.

Τα παραπάνω ισχύουν και όταν οι παροχές τοποθετούνται μακριά από τα ακίνητα.

ε) Την εγγύηση χρήσης του υδρομετρητή.

Η εγγύηση χρήσης αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Υ.Δ.Α.Π.

Η εγγύηση χρήσης επιστρέφεται άτοκα, όταν ζητηθεί από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου, μετά την ικανοποίηση αιτήματος του για κατάργηση της παροχής.

στ) Τους έμμεσους φόρους, τέλη και λοιπές δαπάνες που καταβλήθηκαν υπέρ τρίτων (ΦΠΑ, δαπάνες έκδοσης αδειών τομής οδοστρώματος κ.λπ.).

ζ) Την εγγύηση κατανάλωσης.

Κατά την χορήγηση ειδικών και προσωρινών παροχών εισπράττεται υποχρεωτικά εγγύηση κατανάλωσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της

Ε.Υ.Δ.Α.Π. και επιστρέφεται άτοκα μετά την κατάργηση της παροχής και εφόσον τακτοποιηθούν οι πάσης φύσεως οφειλές.

Επίσης είναι δυνατή η είσπραξη εγγύησης κατανάλωσης και σε περιπτώσεις κοινών παροχών. Οι προϋποθέσεις, η διαδικασία είσπραξης και επιστροφής, καθώς και το ύψος της εγγύησης αυτής, καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Υ.Δ.Α.Π.

Γενικά για την καταβολή της προϋπολογιζόμενης, σύμφωνα με τα παραπάνω δαπάνης, ορίζεται προθεσμία έξι (6) μηνών από την ημερομηνία ειδοποίησης. Αν η καταβολή αυτή δεν γίνει εμπρόθεσμα, η αίτηση ακυρώνεται. Από την στιγμή που καταβλήθηκε η προϋπολογισθείσα δαπάνη, η προθεσμία εκτέλεσης του έργου καθορίζεται με βάση τα προβλεπόμενα στη διάταξη του άρθρου 2 παράγραφος 6 του Χάρτη Υποχρεώσεων της Ε.Υ.Δ.Α.Π. προς τους Καταναλωτές.

3.1.4. Δαπάνη επέκτασης - μετατόπισης αγωγών

Όπου για την υδροδότηση του ακινήτου απαιτείται επέκταση του δικτύου σύμφωνα με τα άρθρα 2.3.2. και 2.3.4. ο αιτών καταβάλλει το ποσόν του προϋπολογισμού της εργασίας που του αναλογεί, όπως αυτός αναφέρεται παρακάτω, και συντάχθηκε από την αρμόδια Υπηρεσία της Ε.Υ.Δ.Α.Π.

Η δαπάνη των επεκτάσεων αγωγών για τοποθέτηση κοινών παροχών σε περιοχές εντός εγκεκριμένου σχεδίου, βαρύνει τον αιτούντα σε ποσοστό που καθορίζεται με βάση απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Υ.Δ.Α.Π. η οποία εκδίδεται κατ' έτος μετά από αιτιολογημένη εισήγηση των αρμοδίων Τεχνικών Διευθύνσεων της.

Η δαπάνη επέκτασης αγωγών για τοποθέτηση ειδικών παροχών και Πυροσβεστικών Παροχών, βαρύνει τον αιτούντα.

Η δαπάνη για τις υδραυλικές, χωματουργικές και οικοδομικές εργασίες και η δαπάνη για την προμήθεια των υλικών των έργων του άρθρου 2.3.2.στ., βαρύνει τους αιτούντες.

Η δαπάνη των επεκτάσεων και όλων των απαιτούμενων τεχνικών έργων του άρθρου 2.3.4. βαρύνει αποκλειστικά τον αιτούντα.

Η δαπάνη της μετατόπισης των αγωγών των περιπτώσεων (α) και (γ) του άρθρου 2.4.9. βαρύνει την Ε.Υ.Δ.Α.Π., ενώ της περίπτωσης (β) βαρύνει τον φορέα, ή το νομικό ή φυσικό πρόσωπο, που προκαλεί την μετατόπιση.

Εάν μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, προκύψει από τα επιμετρητικά στοιχεία, διαφοροποίηση της τελικής συνολικής δαπάνης σε σχέση με την προϋπολογισθείσα, εκδίδεται ο τελικός λογαριασμός ο δε αιτούμενος την επέκταση χρεώνεται ή πιστώνεται με την τυχόν διαφορά που προκύπτει, κατά το μέρος που του αναλογεί.

Η Ε.Υ.Δ.Α.Π. έχει δικαίωμα να χρεώνει ή να πιστώνει το ποσό της διαφοράς, στο λογαριασμό ύδρευσης του αιτούντος. Στον προϋπολογισμό και τον απολογισμό της δαπάνης επέκτασης, περιλαμβάνονται πλέον του νομίμου εργολαβικού οφέλους, γενικά και απρόβλεπτα έξοδα, σε ποσοστό καθοριζόμενο από το Δ.Σ. της Ε.Υ.Δ.Α.Π., σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Αν κατά την εκτέλεση του έργου διαπιστωθεί ότι, λόγω εμφάνισης απροβλέπτων εμποδίων ή καταστάσεων, πρόκειται να προκύψει σημαντική υπέρβαση του

προϋπολογισμού, η Ε.Υ.Δ.Α.Π. έχει δικαίωμα να διακόψει την εκτέλεση των εργασιών και να καλέσει τον αιτούντα να καταβάλει την επιπλέον απαιτούμενη δαπάνη για την συνέχιση του έργου.

Στην δαπάνη επέκτασης συμψηφίζονται η μετωπική εισφορά και τα δικαιώματα σύνδεσης. Το τμήμα του αγωγού που τοποθετήθηκε με αυτό τον τρόπο, ανήκει κατά κυριότητα στην Ε.Υ.Δ.Α.Π., η οποία έχει το δικαίωμα να το χρησιμοποιήσει μελλοντικά για την ύδρευση και άλλων ακινήτων. Επίσης η Ε.Υ.Δ.Α.Π. έχει το δικαίωμα, για την εξυπηρέτηση μελλοντικών αναγκών ύδρευσης, να τοποθετήσει αγωγό διαμέτρου μεγαλύτερης από αυτή που απαιτεί η ύδρευση του αιτούντος. Στην περίπτωση αυτή, ο αιτών χρεώνεται μόνο με τον αγωγό και τα υλικά που απαιτεί η ύδρευση του, ενώ για την διαφορά κόστους διαμέτρου και υλικών, βαρύνεται η Ε.Υ.Δ.Α.Π. Σημειώνεται πως η ελάχιστη διάμετρος των αγωγών της Ε.Υ.Δ.Α.Π. είναι αυτή των 100 χλστ. ή η πλησιέστερη προς αυτή ανάλογα με το υλικό κατασκευής τους, με την εξαίρεση του άρθρου 21.

Γενικά για την καταβολή της προϋπολογιζόμενης δαπάνης ορίζεται προθεσμία καταβολής έξι (6) μηνών. Αν η καταβολή της προϋπολογισθείσας δαπάνης δεν γίνει εμπρόθεσμα, η αίτηση ακυρώνεται.

3.1.5. Αξία μεταφοράς, ανύψωσης, καταβίβασης, μετατόπισης παροχής.

α) Το κόστος της μεταφοράς, της ανύψωσης, της καταβίβασης κοινής παροχής, καθορίζεται κατ' αποκοπή με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Υ.Δ.Α.Π., έπειτα από εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας. Για ειδικές παροχές προϋπολογίζεται η δαπάνη και το έργο χρεώνεται απολογιστικά.

β) Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο 2.4.1. α. ο υδρευόμενος είναι υποχρεωμένος να ζητήσει την μεταφορά της παροχής και να προκαταβάλει τη σχετική δαπάνη. Σε περίπτωση αδιαφορίας του υδρευόμενου η Ε.Υ.Δ.Α.Π. τον ειδοποιεί εγγράφως σχετικά, και του ορίζει προθεσμία ενός μηνός για την υποβολή αίτησης μεταφοράς της παροχής. Αν η προθεσμία αυτή περάσει χωρίς καμία ενέργεια του υδρευόμενου, τότε η Ε.Υ.Δ.Α.Π. έχει το δικαίωμα να εκτελέσει το έργο αυτεπάγγελα και να χρεώσει τον υδρευόμενο με τη σχετική δαπάνη. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης εξόφλησης του παραπάνω ποσού, αυτό χρεώνεται στο λογαριασμό ύδρευσης του υδρευόμενου και εισπράττεται μαζί με την αξία του καταναλωθέντος νερού. Η μη πληρωμή του λογαριασμού αυτού, συνεπάγεται την διακοπή της υδροδότησης.

γ) Η δαπάνη για μεταφορές, ανυψώσεις, καταβίβσεις, προσαρμογές, μετατροπές και μετατοπίσεις παροχών καταβάλλεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα άρθρα 2.4.1., 2.4.2., 2.4.3., 2.4.4. και 2.4.5.

δ) Γενικά η Ε.Υ.Δ.Α.Π. έχει δικαίωμα να αναγράφει στον λογαριασμό ύδρευσης, κάθε δαπάνη που βαρύνει τον υδρολήπτη για οποιαδήποτε εργασία και να την εισπράττει μαζί με την αξία του καταναλισκόμενου νερού. Σε περιπτώσεις μεγάλων ποσών είναι δυνατή η κατανομή του σε περισσότερες δόσεις κατά την κρίση της αρμόδιας Διεύθυνσης. Αν δεν εξοφληθεί ο λογαριασμός εμπρόθεσμα ισχύουν οι σχετικές κυρώσεις του άρθρου 3.2.4.

3.1.6. Ματαίωση τοποθέτησης παροχής, επέκτασης αγωγού.

Αν ο αιτών έχει προκαταβάλει την δαπάνη παροχής ή επέκτασης και ζητήσει την ματαίωση του έργου, τότε έχει δικαίωμα να ζητήσει να του επιστραφούν τα εξής ποσά:

α) Αν η παροχή δεν έχει τοποθετηθεί, όλο το ποσό πλην της δαπάνης για την έρευνα και τον Φ.Π.Α. που αντιστοιχεί σε αυτήν. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση επέκτασης του δικτύου, εφόσον δεν έχει αρχίσει η εκτέλεση του έργου.

β) Σε περίπτωση επέκτασης αγωγού που έχει αρχίσει να εκτελείται, επιστρέφεται η διαφορά που τυχόν θα προκύψει μετά τον απολογισμό του τμήματος του έργου που έχει εκτελεσθεί. Τα παραπάνω ισχύουν και στην περίπτωση που η ματαίωση του έργου οφείλεται σε απρόβλεπτα εμπόδια.

3.1.7. Κατάργηση παροχής.

α) Η δαπάνη για την κατάργηση παροχής που προβλέπεται στο άρθρο 2.4.7.α., βαρύνει τον ιδιοκτήτη του ακινήτου.

β) Η δαπάνη για την κατάργηση της παροχής που προβλέπεται στο άρθρο 2.4.7.β., βαρύνει τον φορέα υπέρ του οποίου έγινε η απαλλοτρίωση.

γ) Η δαπάνη για την κατάργηση της παροχής που προβλέπεται στο άρθρο 2.4.7.γ. βαρύνει τον ιδιοκτήτη του ακινήτου.

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, οι καταβληθείσες εγγυήσεις επιστρέφονται στον ιδιοκτήτη του ακινήτου, μετά την εξόφληση των πάσης φύσεως οφειλών, ο οποίος δεν διατηρεί πλέον κανένα δικαίωμα στην καταργημένη παροχή.

3.1.8. Διακοπές υδροδότησης.

Η δαπάνη για διακοπές υδροδότησης σύμφωνα με τα άρθρα 2.4.10. και 2.4.11., καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Υ.Δ.Α.Π.

3.2. Τιμολόγια ύδρευσης- υδρομετρητές - εξόφληση λογαριασμών - επιμερισμός κατανάλωσης - βλάβες στα δίκτυα.

3.2.1. Η τιμή μονάδος του νερού, το πάγιο τέλος και το ύψος της ελάχιστης μηνιαίας υποχρεωτικής κατανάλωσης διαμορφώνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία.

Το μέτρο της υποχρεωτικής αυτής κατανάλωσης αναστέλλεται για όσο χρόνο έχει γίνει διακοπή της υδροδότησης, με ή χωρίς αφαίρεση μετρητή αυτεπαγγέλτως, ή με αίτηση του πελάτη.

3.2.2. Κατηγορίες τιμολογίων ύδρευσης.

Α) Γενικό τιμολόγιο.

Β) Ειδικά τιμολόγια

α) Κατηγορία II Βιομηχανικό - Επαγγελματικό.

β) Κατηγορία III Δημόσιο - Δημοτικό - Κοινοτικό.

γ) Κατηγορία IV Κοινοχρήστων κρουών.

δ) Κατηγορία V Φιλανθρωπικό.

ε) Κατηγορία VI Ενίσχυσης δικτύων Δήμων Κοινοτήτων.

στ) Κατηγορία VII Εφοδιασμού πλοίων.

ζ) Κατηγορία VIII Πυροσβεστικών παροχών.

η) Κατηγορία ΙΧ Αδιύλιστου νερού.

3.2.3. Περιπτώσεις χορήγησης κατά κατηγορία

Α) Γενικό τιμολόγιο.

Το τιμολόγιο αυτό χορηγείται υποχρεωτικά σε όλους τους υδρολήπτες πλην των περιπτώσεων στις οποίες εφαρμόζονται τα πιο κάτω ειδικά τιμολόγια.

Β) Ειδικά τιμολόγια.

α) Επαγγελματικό τιμολόγιο.

Το επαγγελματικό τιμολόγιο χορηγείται έπειτα από αίτηση του πελάτη σε ειδικές βιομηχανίες, βιοτεχνίες και λοιπές επιχειρήσεις, στις οποίες το νερό αποτελεί αποφασιστικό παράγοντα στη διαδικασία παραγωγής των προϊόντων τους ή των παρεχόμενων Υπηρεσιών τους. Οι επιχειρήσεις που εντάσσονται στο τιμολόγιο αυτό θα χρεώνονται κατ' ελάχιστον με το ποσό που αναλογεί σε κατανάλωση 100μ³/μήνα, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον τιμολόγιο.

Η εφαρμογή του επαγγελματικού τιμολογίου, το οποίο εγκρίνεται από την αρμόδια Διεύθυνση της Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε., θα αρχίζει από την έκδοση του επόμενου λογαριασμού, από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης από τον ενδιαφερόμενο.

Δεν χορηγείται επαγγελματικό τιμολόγιο σε επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν το νερό για υποβοηθητικές για την λειτουργία τους δραστηριότητες (πύργοι ψύξεως, κλιματιστικά, πισίνες, κήποι κ.λπ.).

Σε περίπτωση που ακίνητο ενιαίας επαγγελματικής χρήσης υδροδοτείται από περισσότερες της μίας παροχές, γίνεται υποχρεωτικά αθροιστική χρέωση των καταναλώσεων όλων των παροχών σε μία εξ αυτών, εκδιδομένων των υπολοίπων λογαριασμών μόνο με το πάγιο τέλος.

β) Δημόσιο - Δημοτικό.

Το τιμολόγιο αυτό χορηγείται στις Δημόσιες Υπηρεσίες τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους ΟΤΑ, σε κτίρια, εγκαταστάσεις, ακίνητα και χώρους πρασίνου, που χρησιμοποιούνται από τους φορείς αυτούς για αποκλειστική τους χρήση και για τον σκοπό για τον οποίο χορηγήθηκαν.

Δεν χορηγείται Δημόσιο - Δημοτικό τιμολόγιο για επιχειρηματικές δραστηριότητες των παραπάνω φορέων.

γ) Κοινοχρήστων κρουών.

Το τιμολόγιο αυτό χορηγείται σε όσους κοινόχρηστους κρουούς εξακολουθούν να υφίστανται, μέχρι την δημοσίευση του παρόντος.

δ) Φιλανθρωπικό.

Το τιμολόγιο αυτό χορηγείται σε φιλανθρωπικά σωματεία ειδικώς αναγνωρισμένα κατά την έννοια του ν.δ. 1111 της 8/11.2.72 (Α23) περί φιλανθρωπικών σωματείων, καθώς και των κοινωφελών ιδρυμάτων των συσταθέντων κατά την έννοια του α.ν. 2039/1939.

ε) Ενίσχυσης δικτύων Δήμων και Κοινοτήτων.

Το τιμολόγιο αυτό εφαρμόζεται σε περιπτώσεις εξ ολοκλήρου ή εν μέρει τροφοδότησης Δημοτικών ή Κοινοτικών δικτύων.

Απαγορεύεται η χρήση του διατιθέμενου νερού για σκοπούς άλλους από τους προβλεπόμενους στη σχετική σύμβαση.

στ) Εφοδιασμού πλοίων.

Το τιμολόγιο αυτό χορηγείται αποκλειστικά και μόνο για τον εφοδιασμό πλοίων.

ζ) Πυροσβεστικών παροχών.

Το τιμολόγιο αυτό χορηγείται σε ακίνητα που συνδέονται με ιδιαίτερη παροχή για πυροσβεστική χρήση.

η) Αδιύλιστου νερού.

Το τιμολόγιο αυτό χορηγείται σε ειδικές περιπτώσεις μετά από απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Υ.Δ.Α.Π.

Η έγκριση χορήγησης των τιμολογίων όλων των κατηγοριών, γίνεται από την αρμόδια Διεύθυνση της Ε.Υ.Δ.Α.Π. Ειδικά για τις περιπτώσεις (β) έως και (η) του παρόντος άρθρου, απαιτείται αποκλειστική υδροδότηση του αιτούντος και μόνον από την συγκεκριμένη παροχή.

Στην περίπτωση που έχει χορηγηθεί ειδικό τιμολόγιο και το νερό χρησιμοποιείται για χρήση μη αντιστοιχούσα στο τιμολόγιο αυτό, η Ε.Υ.Δ.Α.Π. προβαίνει στην διακοπή της χορήγησης του ειδικού αυτού τιμολογίου και στην εφαρμογή του γενικού τιμολογίου, από τον πρώτο, μετά τον εντοπισμό της αυθαιρεσίας, λογαριασμό που θα εκδοθεί. Αν η τιμή μονάδος του προβλεπόμενου για την πραγματική αυτή χρήση τιμολογίου είναι ανώτερη αυτής του χορηγηθέντος, η Ε.Υ.Δ.Α.Π., πέραν των παραπάνω, χρεώνει τον υδρευόμενο με το πενταπλάσιο της μεγαλύτερης μηνιαίας πραγματοποιηθείσας κατανάλωσης κατά το προηγούμενο προ του εντοπισμού δωδεκάμηνο, τιμολογούμενο με το τιμολόγιο της ανώτερης αυτής τιμής μονάδος.

Τέλος, αν ο υδρευόμενος δεν δικαιούται χορήγηση παροχής για την πραγματοποιούμενη χρήση, η Ε.Υ.Δ.Α.Π. προβαίνει κατόπιν ειδοποίησης στην διακοπή της υδροδότησης.

3.2.4. Ο υδρευόμενος έχει υποχρέωση να εξοφλεί την αξία του νερού που κατανάλωσε βάσει των ενδείξεων του υδρομετρητή της παροχής του, καθώς και κάθε σχετική νόμιμη επιβάρυνση που αναγράφεται στο έντυπο του λογαριασμού που του αποστέλλεται. Οι ημερομηνίες καταμέτρησης των καταναλώσεων των υδροληπτών όλων των κατηγοριών, καθώς και η έκδοση των λογαριασμών, καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Υ.Δ.Α.Π. Η Ε.Υ.Δ.Α.Π. δεν υποχρεούται να αποστέλλει λογαριασμούς επί αποδείξει, αλλά με απλή ταχυδρομική αποστολή ή οποιοδήποτε άλλο μέσο καθοριζόμενο από αυτήν.

Σε περίπτωση απώλειας του λογαριασμού ο καταναλωτής είναι υποχρεωμένος να απευθύνεται σε οποιοδήποτε Περιφερειακό Κέντρο της Ε.Υ.Δ.Α.Π., προκειμένου να του χορηγηθεί αντίγραφο αυτού. Σε κάθε περίπτωση η μη παραλαβή του λογαριασμού δεν απαλλάσσει τον υδρευόμενο από τις νόμιμες συνέπειες της μη εμπρόθεσμης εξόφλησης του. Η εξόφληση του λογαριασμού γίνεται μέχρι και την οριζόμενη ημερομηνία, που αναγράφεται στο αποστελλόμενο έντυπο του λογαριασμού, στα κατά τόπους ταμεία της Ε.Υ.Δ.Α.Π., καθώς και στα ταμεία των συμβεβλημένων με αυτήν φορέων. Μετά την παραπάνω ημερομηνία ο λογαριασμός εξοφλείται σε οποιοδήποτε Περιφερειακό Κέντρο της Ε.Υ.Δ.Α.Π. εκτός αν φέρει την ένδειξη «ΔΙΑΚΟΠΗ» οπότε τότε ο λογαριασμός εξοφλείται μόνο στο αρμόδιο Περιφερειακό Κέντρο. Αν ο λογαριασμός, ανεξάρτητα από το ύψος και τη φύση της οφειλής, δεν εξοφληθεί μέχρι την οριζόμενη σε αυτόν ημερομηνία, η Ε.Υ.Δ.Α.Π. έχει δικαίωμα να εκδώσει, χωρίς άλλη ειδοποίηση, εντολή διακοπής της υδροδότησης του ακινήτου και συγχρόνως να χρεώσει τον υδρευόμενο με πρόσθετο ποσό, καθοριζόμενο με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Υ.Δ.Α.Π.

Το ποσό αυτό που αντιστοιχεί στο άθροισμα των απαιτούμενων δαπανών για διοικητικές και τεχνικές

εργασίες, εισπράττεται με το σύνολο των υφιστάμενων οφειλών εφόσον έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία διακοπής της υδροδότησης, ή εφόσον αυτή δεν πραγματοποιήθηκε λόγω φυσικών ή τεχνικών εμποδίων. Αν η εξόφληση του λογαριασμού γίνει πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας διακοπής, καταβάλλεται μέρος του ποσού που αντιστοιχεί στις δαπάνες για διοικητικές εργασίες. Αν ο υδρευόμενος παραβιάσει πραγματοποιηθείσα διακοπή υδροδότησης, η Ε.Υ.Δ.Α.Π. έχει δικαίωμα να αφαιρέσει τον υδρομετρητή της παροχής χωρίς άλλη ειδοποίηση και να χρεώσει τον υδρευόμενο, πέραν του προαναφερόμενου ποσού, με πρόσθετο ποσό που καθορίζεται επίσης με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Υ.Δ.Α.Π. και το οποίο συνεισπράττεται με το σύνολο των υφιστάμενων οφειλών.

Σε κάθε περίπτωση η επανυδροδότηση του ακινήτου μετά την πραγματοποίηση της διακοπής, και την αφαίρεση ή μη του υδρομετρητή, πραγματοποιείται μόνο μετά την εξόφληση του συνόλου των υφιστάμενων οφειλών και των προαναφερθέντων πρόσθετων ποσών.

3.2.5. Οι υδρομετρητές βάσει των οποίων υπολογίζεται η κατανάλωση είναι κατασκευασμένοι, όπως αναφέρεται στο άρθρο 2.6., σύμφωνα με τους επίσημους κανονισμούς, έχουν δοκιμαστεί για την ακρίβεια των ενδείξεών τους πριν εγκατασταθούν, και αποτελούν το βασικό τεκμήριο της κατανάλωσης που πραγματοποιήθηκε.

Ο υδρευόμενος έχει το δικαίωμα να ζητήσει τον έλεγχο της καλής λειτουργίας του υδρομετρητή, παρουσία του, στο ειδικό προς τούτο Εργαστήριο Υδρομετρητών της Ε.Υ.Δ.Α.Π. Για την αδιάλειπτη υδροδότηση του ακινήτου, τοποθετείται νέος υδρομετρητής, ο οποίος παραμένει και μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου του προηγούμενου υδρομετρητή.

Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι η απόκλιση του υδρομετρητή βρίσκεται εντός των ορίων ανεκτής απόκλισης, όπως αυτά καθορίζονται από τις εκάστοτε ισχύουσες αποφάσεις των αρμοδίων φορέων, τότε ο υδρευόμενος βαρύνεται με τη δαπάνη της δοκιμής. Σε αντίθετη περίπτωση η σχετική δαπάνη βαρύνει την Ε.Υ.Δ.Α.Π. Εάν διαπιστωθεί ότι ο υδρομετρητής λειτουργεί με απόκλιση μεγαλύτερη του θετικού ορίου, ακολουθείται η διαδικασία αναμόρφωσης του λογαριασμού υδροληψίας, κατά τα οριζόμενα με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Υ.Δ.Α.Π.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί, από το Εργαστήριο Υδρομετρητών, ότι ο υδρομετρητής έχει παραβιαστεί και έχουν αλλάξει τα μετρολογικά χαρακτηριστικά του, ή έχει καταστραφεί μερικώς ή ολικώς, τότε ισχύουν οι προβλεπόμενες, στο άρθρο 4.1. του παρόντος, κυρώσεις.

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 2.4.8. η δαπάνη αντικατάστασης του υδρομετρητή σε κάθε περίπτωση βαρύνει τον υδρευόμενο, εκτός εάν απαιτηθεί αντικατάσταση από υπαιτιότητα της Ε.Υ.Δ.Α.Π.

Η Ε.Υ.Δ.Α.Π. δεν έχει καμία ευθύνη αν η κατανάλωση ή μέρος αυτής οφείλεται σε διαρροή από βλάβη των εσωτερικών εγκαταστάσεων, όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 2.5.1. του παρόντος, ή σε οποιαδήποτε άλλη αιτία. Ο υδρευόμενος έχει υποχρέωση να καταβάλει την αξία της κατανάλωσης, όπως αυτή καταγράφεται από τον υδρομετρητή.

Κατ' εξαίρεση, και μόνο σε περιπτώσεις αφανών διαρ-

ροών, οφειλόμενων σε βλάβες των εσωτερικών εγκαταστάσεων των ακινήτων, και εφόσον αυτές πιστοποιηθούν από την αρμόδια τεχνική Υπηρεσία της Ε.Υ.Δ.Α.Π., δύναται η Ε.Υ.Δ.Α.Π. να προβαίνει σε μερική μείωση των λογαριασμών υδροληψίας. Η διαδικασία μείωσης των λογαριασμών αυτών, καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Υ.Δ.Α.Π.

3.2.6. Αν διαπιστωθεί ότι ο υδρομετρητής έπαψε να λειτουργεί ή λειτουργεί ελαττωματικά, η Ε.Υ.Δ.Α.Π. έχει δικαίωμα να χρεώνει τον υδρευόμενο με τεκμαρτή κατανάλωση, με βάση στοιχεία που προκύπτουν από προηγούμενες καταναλώσεις, καταναλώσεις αντίστοιχου χρονικού διαστήματος, καταναλώσεις καταγραφόμενες από τον νέο υδρομετρητή και άλλα στοιχεία που αυτή θα κρίνει προσφορότερα.

Επίσης αν κατά το διάστημα της λήψης των ενδείξεων διαπιστωθεί ότι το φρεάτιο είναι σκεπασμένο, ή για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στο φρεάτιο ή στην ειδική κατασκευή που είναι τοποθετημένοι οι υδρομετρητές, η Ε.Υ.Δ.Α.Π. έχει το δικαίωμα να χρεώνει τον υδρευόμενο με τεκμαρτή κατανάλωση μέχρι να γίνει δυνατή η λήψη πραγματικής ένδειξης, οπότε θα γίνει αναμόρφωση του λογαριασμού.

Η Ε.Υ.Δ.Α.Π. δεν έχει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί από διαρροή, κατά το χρονικό διάστημα που το φρεάτιο θα παραμένει σκεπασμένο. Έχει επίσης το δικαίωμα, σε περίπτωση κάλυψης του φρεατίου, να απαιτήσει από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου την αποκάλυψη του ή να προβεί με προσωπικό της σε αυτήν, χρεώνοντας τον ιδιοκτήτη με την σχετική δαπάνη.

Η Ε.Υ.Δ.Α.Π. επίσης δεν ευθύνεται, στην περίπτωση που οι υδρομετρητές ευρίσκονται εντός ειδικής κατασκευής, για κάθε βλάβη και τις πιθανές επιπτώσεις της, που τυχόν προκληθούν από διαρροή των υδρομετρητών και των εξαρτημάτων τους εντός της ειδικής κατασκευής, στο τμήμα της κυριότητάς της, εφόσον δεν ειδοποιηθεί εγκαίρως (άμεσα) ή εφόσον δεν υπάρχει πρόσβαση σ αυτήν ή εφόσον διαπιστωθεί ότι έχει προηγηθεί επέμβαση με κάθε τρόπο από τρίτο στα εξαρτήματα που περιέχονται στην ειδική κατασκευή. Τέλος, η Ε.Υ.Δ.Α.Π. δεν ευθύνεται από τυχόν βλάβη και τις συνέπειές της που θα προκληθούν από διαρροή στον εσωτερικό αγωγό υδροληψίας (περιοχή κυριότητας των υδρευομένων) δηλ. από την εξωτερική φλάντζα της δικλείδας του φρεατίου ελέγχου μέχρι την προς τα ανάντη φλάντζα της δικλείδας διακοπής παροχών, που ευρίσκεται εντός της ειδικής κατασκευής τοποθέτησης των υδρομετρητών. Στην περίπτωση διαπίστωσης διαρροής στο ως άνω τμήμα του αγωγού υδροληψίας, τότε η ποσότητα του νερού που απωλέσθηκε, κατανέμεται στις επιμέρους παροχές ανάλογα με την κατανάλωση εκάστου με την κατηγορία τιμολογίου που εφαρμόζεται στους υδρολήπτες.

3.2.7. Επιμερισμός της κατανάλωσης.

Στις περιπτώσεις συνύδρευσης όπως αναφέρονται στο άρθρο 2.5.9., γίνεται επιμερισμός της κατανάλωσης ως εξής:

α) Για την περίπτωση του άρθρου 2.5.9.α. η κατανάλωση επιμερίζεται στο σύνολο των υδροληπτών, με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Υ.Δ.Α.Π.

β) Για την περίπτωση του άρθρου 2.5.9.β. και εφόσον

έχει εξαντληθεί ο αριθμός των σε απόσταση χορηγούμενων παροχών, όπως προβλέπεται στο άρθρο 2.3.1., δύναται κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων, να γίνει επιμερισμός της κατανάλωσης, σύμφωνα με τον αριθμό των υδρευόμενων από την συγκεκριμένη παροχή.

Εφόσον οι τοποθετημένες σε απόσταση παροχές, υδροδοτούν από κοινού το σύνολο των ιδιοκτησιών του ακινήτου, τότε δύναται να επιμερισθεί το άθροισμα των καταναλώσεων των υφιστάμενων παροχών, βάσει του αριθμού των υδροληπτών.

γ) Για την περίπτωση του άρθρου 2.5.9.γ. δύναται κατόπιν αιτήσεως των ιδιοκτητών ή του νομίμου εκπροσώπου της συνιδιοκτησίας, να επιμερισθεί η κατανάλωση του ακινήτου σύμφωνα με τον αριθμό των υδροληπτικών μονάδων. Υδροληπτική μονάδα θεωρείται κάθε αυτοτελής χώρος (ιδιοκτησία ή όροφος σε περίπτωση κοινών υδραυλικών υποδοχέων σε πολλές ιδιοκτησίες) που διαθέτει υδραυλικούς υποδοχείς (νιπτήρα, λεκάνη, μπανιέρα κλπ.).

Εφόσον περισσότερες της μιας παροχές υδροδοτούν από κοινού τις υδροληπτικές μονάδες ενός ακινήτου, τότε για τον επιμερισμό των καταναλώσεων εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην παράγραφο (β) του παρόντος άρθρου.

Σε όλες τις περιπτώσεις επιμερισμού, θα εφαρμόζεται η κατηγορία του γενικού τιμολογίου και θα εισπράττεται πάγιο τέλος για κάθε υδρολήπτη των περιπτώσεων (α) και (β) και για κάθε υδροληπτική μονάδα της περίπτωσης (γ).

Για να χορηγηθεί σε υδρολήπτη των ανωτέρω ακινήτων, τιμολόγιο διαφορετικής κατηγορίας, πρέπει να χορηγηθεί ανεξάρτητη παροχή.

3.3. Βλάβες από τρίτους στο δίκτυο της Ε.ΥΔ.Α.Π.

Κάθε βλάβη που προκαλείται στο δίκτυο ή τις εγκαταστάσεις της Ε.ΥΔ.Α.Π. από τρίτους, αποκαθίσταται από αυτήν και η δαπάνη της πλήρους αποκατάστασης καταλογίζεται στους υπαίτιους. Η δαπάνη αυτή περιλαμβάνει έξοδα επισκευής της βλάβης, την αξία του απολεσθέντος νερού, καθώς και την αποθετική ζημία. Ο όγκος του απολεσθέντος νερού, προσδιορίζεται με βάση την υφιστάμενη μεθοδολογία της υδραυλικής επιστήμης.

Με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.ΥΔ.Α.Π. θα καθορισθεί ο τρόπος υπολογισμού της ποσότητας του απολεσθέντος νερού, η κατηγορία του τιμολογίου που θα εφαρμοσθεί και η αξία της αποθετικής ζημιάς.

Άρθρο 4

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ

4.1. Λαθραία υδροληψία, κλοπή νερού

Η σύνδεση παροχής, στην οποία δεν έχει τοποθετηθεί ακόμα υδρομετρητής ή από την οποία έχει αφαιρεθεί αυτός για οποιαδήποτε αιτία, με ενωτικό σωλήνα, είναι απόδειξη κλοπής νερού και τιμωρείται σύμφωνα με το άρθρο 372 του Ποινικού Κώδικα.

Απόδειξη κλοπής αποτελεί η σύνδεση του εσωτερικού αγωγού υδροληψίας με ενωτικό σωλήνα.

Απόδειξη κλοπής νερού αποτελεί επίσης η σύνδεση πυροσβεστικής παροχής ή του εσωτερικού πυροσβεστικού δικτύου του ακινήτου, με τις εσωτερικές εγκαταστάσεις ύδρευσης αυτού, η χρήση πυροσβεστικής παροχής για οποιοδήποτε άλλο σκοπό πέραν αυτού

για τον οποίο χορηγήθηκε, η λήψη μη καταμετρούμενου νερού από κρουνοί πυρόσβεσης και από παροχές ή κρουνοί ποτίσματος δημοτικών, κοινοτικών ή δημοσίων χώρων πρασίνου.

Απόδειξη κλοπής νερού θεωρείται και η πρόκληση βλάβης στον υδρομετρητή από τον υδρευόμενο, τέτοιας που να καθίσταται αδύνατη η λήψη ενδείξεων. Στην περίπτωση αυτή ο υδρευόμενος χρεώνεται επιπλέον και με το πενταπλάσιο της δαπάνης επισκευής της βλάβης.

Γενικά απόδειξη κλοπής νερού αποτελεί κάθε επέμβαση, συμπεριλαμβανομένης και της παραβίασης της σφραγίδας του υδρομετρητή ή της σφραγίδας πυροσβεστικής φωλιάς του εσωτερικού πυροσβεστικού δικτύου του ακινήτου, η οποία αποσκοπεί στην λήψη μη τιμολογούμενου νερού ή στην μείωση των ποσοτήτων αυτού.

Στις περιπτώσεις αυτές η Ε.ΥΔ.Α.Π. έχει το δικαίωμα να διακόψει αμέσως την ύδρευση, χωρίς ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκύψει από την διακοπή αυτή στις εγκαταστάσεις του λαθραίου υδρολήπτη και να τον χρεώσει με το οκταπλάσιο της τεκμαρτής λαθραίας κατανάλωσης ή σε περιπτώσεις ανεγειρόμενων οικοδομών, με ποσότητα νερού ίση προς το 100% του όγκου της οικοδομής.

Η τεκμαρτή κατανάλωση υπολογίζεται από την αρμόδια Υπηρεσία της Ε.ΥΔ.Α.Π., με αφετηρία την ημερομηνία τοποθέτησης της παροχής ή της αφαίρεσης του υδρομετρητή.

4.2. Παράνομη χορήγηση νερού

Απαγορεύεται στους υδρευόμενους η δωρεάν ή η επί πληρωμή χορήγηση νερού σε τρίτους. Στις περιπτώσεις αυτές η Ε.ΥΔ.Α.Π. ειδοποιεί αυτόν που χορηγεί ή εμπορεύεται το νερό, για την διακοπή της χορήγησης ή της εμπορίας. Αν ο υδρευόμενος δεν συμμορφωθεί μέσα σε διάστημα ενός μηνός από την ειδοποίηση, η Ε.ΥΔ.Α.Π. έχει το δικαίωμα να διακόψει την υδροδότηση του, χωρίς άλλη ειδοποίηση και χωρίς ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί από τη διακοπή αυτή, στον υδρευόμενο ή στους πελάτες του.

4.3. Λοιπές απαγορεύσεις

4.3.1. Απαγορεύεται κάθε επέμβαση στις εγκαταστάσεις ύδρευσης της Ε.ΥΔ.Α.Π. καθώς και η παρακώλυση της πρόσβασης σε αυτές. Ο παραβάτης διώκεται κατά το άρθρο 458 του Ποινικού Κώδικα.

Αν προκληθεί βλάβη από την επέμβαση αυτή, ο δράστης διώκεται σύμφωνα με τα άρθρα 381 και 382 (παράγραφοι 1 και 2) του Ποινικού Κώδικα.

4.3.2. Απαγορεύεται η γειτνίαση αγωγών ύδρευσης και εσωτερικών αγωγών υδροληψίας, με αποχετευτικούς αγωγούς ή αγωγούς μεταφοράς χημικών ουσιών. Επίσης απαγορεύεται η διέλευση αποχετευτικών αγωγών ή αγωγών μεταφοράς χημικών ουσιών, πάνω από αγωγούς ύδρευσης. Στην περίπτωση αυτή η Ε.ΥΔ.Α.Π. ζητά από τον έχοντα την κυριότητα των αγωγών που βρίσκονται σε ακατάλληλη θέση σε σχέση με τους αγωγούς ύδρευσης, να τους μετατοπίσει μέσα σε ορισμένη προθεσμία.

4.3.3. Απαγορεύεται η γειτνίαση εγκαταστάσεων ύδρευσης της Ε.ΥΔ.Α.Π. και εσωτερικών αγωγών υδροληψίας, με σηπτικούς ή απορροφητικούς βόθρους ή δεξαμενές χημικών ουσιών. Σε αυτή την περίπτωση, η Ε.ΥΔ.Α.Π. ζητά από τον κύριο των εγκαταστάσεων αυτών τη δι-



ακοπή της λειτουργίας τους και την αχρήστευση τους, με φροντίδα και δαπάνη του, σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας Δικτύου υπονόμων και ακαθάρτων νερών περιοχής αρμοδιότητας Ε.Υ.Δ.Α.Π. (π.δ. 6/1986 - Φ.Ε.Κ. 3 Α/17.1.1986), μέσα σε ορισμένη προθεσμία.

Σε περίπτωση που ο κύριος των εγκαταστάσεων δεν τηρήσει τα αναφερόμενα στις παρ. 4.3.2. και 4.3.3. του παρόντος, η Ε.Υ.Δ.Α.Π. θα διακόπτει πρώτα την παροχή του νερού και στη συνέχεια τη σύνδεση του ακινήτου στο οποίο βρίσκεται αυτές με τον αγωγό αποχέτευσης, όπως αναφέρεται στον πιο πάνω Κανονισμό, μετά από προηγούμενη ειδοποίηση του κυρίου του ακινήτου.

Οι ελάχιστες αποστάσεις των αγωγών ύδρευσης από τους αγωγούς και τις εγκαταστάσεις που αναφέρονται στα άρθρα 4.3.2. και 4.3.3. ορίζονται από την σχετική νομοθεσία ή από εγκυκλίους της Ε.Υ.Δ.Α.Π.

4.3.4. Απαγορεύεται η επέμβαση στις εγκαταστάσεις που ανήκουν στην κυριότητα της Ε.Υ.Δ.Α.Π., εντός του φρεατίου της παροχής και εντός της ειδικής κατασκευής τοποθέτησης υδρομετρητών. Αν εξαιτίας της επέμβασης αυτής προκληθεί ζημιά στο φρεάτιο της παροχής και στις εγκαταστάσεις του ή εντός της ειδικής κατασκευής τοποθέτησης υδρομετρητών, επισκευάζεται αυτή από την Ε.Υ.Δ.Α.Π. και η δαπάνη αποκατάστασης βαρύνει τον ιδιοκτήτη του υδρευόμενου ακινήτου.

4.3.5. Απαγορεύεται απόλυτα η ένωση εσωτερικών εγκαταστάσεων που τροφοδοτούνται από διαφορετικές παροχές. Στην περίπτωση αυτή η Ε.Υ.Δ.Α.Π. έχει το δικαίωμα διακοπής της υδροδότησης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΟΡΙΣΜΟΙ

1. Παροχή:

Εγκατάσταση που συνδέει το υδροδοτούμενο ακίνητο με τον αγωγό του δικτύου ύδρευσης.

Όσον αφορά την αρμοδιότητα της Ε.Υ.Δ.Α.Π., η εγκατάσταση υφίσταται μέχρι τα όρια που προβλέπονται από το άρθρο 2.5.1.

Ο όρος παροχή αναφέρεται στην τεχνική εγκατάσταση και δεν σχετίζεται με την υδραυλική έννοια της παροχής που ορίζεται σαν την κατανάλωση νερού στην μονάδα του χρόνου.

2. Δεξαμενή αναρρύθμισης - αποθήκευσης:

Οι δεξαμενές αναρρύθμισης αναφέρονται στην αποθήκευση νερού, κατά την ύφεση της κατανάλωσης, στη διάρκεια του 24ώρου και χρησιμεύουν για την ικανοποίηση της υψηλής κατανάλωσης στις ώρες αιχμής. Οι δεξαμενές αποθήκευσης αναφέρονται κυρίως στην αποθήκευση νερού για αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών (πυρκαγιά, μεγάλες βλάβες, κλπ.)

3. Αγωγός τροφοδοτικός - διανομής:

Ο ορισμός του αναφέρεται στο άρθρο 2.1.

4. Μικρός και μεγάλος πολλαπλός διανομέας:

Αναφέρεται στο νέο τρόπο υδροληψίας και είναι ο σωλήνας εκ πολυαιθυλενίου που τροφοδοτείται από τον αγωγό διανομής, μέσω του αγωγού υδροληψίας και κατανέμει τις παροχές στα ακίνητα.

Ο μικρός πολλαπλός διανομέας αναφέρεται στην υδροδότηση μέχρι και τριών (3) υδροληπτών, ο δε μεγάλος σε περισσότερους.

5. Ειδική κατασκευή:

Είναι ο χώρος, επί της ρυμοτομικής γραμμής, του προκηπίου, ή εντός της ρυμοτομικής γραμμής στον οποίο τοποθετούνται οι υδρομετρητές και τα εξαρτήματα τους από την Ε.Υ.Δ.Α.Π. σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας.

6. Εσωτερικός αγωγός υδροληψίας:

Είναι το τμήμα της παροχής από το φρεάτιο ελέγχου πλησίον της ρυμοτομικής γραμμής (φλάντζα δικλείδας προς την ρυμοτομική γραμμή) μέχρι την δικλείδα διακοπής παροχών εντός της ρυμοτομικής γραμμής (φλάντζα δικλείδας προς τον αγωγό υδροληψίας) που βρίσκεται στην ειδική κατασκευή, το οποίο ανήκει στην κυριότητα του ιδιοκτήτη του ακινήτου.

7. Λεωφορειακή γραμμή:

Δρόμος από τον οποίο διέρχεται λεωφορείο δημοτικό ή του σημερινού ΟΑΣΑ.

8. Ονομαστική - εξωτερική - εσωτερική διάμετρος αγωγού:

Ο πρώτος όρος είναι θεωρητικός και αναφέρεται στην εμπορική ονομασία των διαμέτρων των αγωγών, ανεξαρτήτως υλικού. Οι όροι εξωτερική - εσωτερική διάμετρος αναφέρονται στην διάμετρο του αγωγού, συμπεριλαμβανομένου ή όχι του πάχους του τοιχώματος του αγωγού.

9. Τεκμαρτή κατανάλωση:


Σε περίπτωση αδυναμίας καταγραφής της ένδειξης του υδρομετρητή για την εξαγωγή της κατανάλωσης, λόγω τεχνικών, φυσικών ή άλλων εμποδίων, καταγράφεται σαν κατανάλωση η πιθανολογούμενη «τεκμαιρόμενη» από παλαιές καταναλώσεις της αντίστοιχης και της προηγούμενης περιόδου, κ.λπ.

10. Υδροληπτική μονάδα:


Θεωρείται κάθε αυτοτελής χώρος (ιδιοκτησία, όροφος, κατοικία, εργοστάσιο, επιχείρηση, κλπ.) που διαθέτει υδραυλικούς υποδοχείς.

11. Υδραυλικοί υποδοχείς:

Κάθε λήψη από τις εσωτερικές εγκαταστάσεις ύδρευσης ενός ακινήτου.




ΑΓΩΓΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ




ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ


ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ
ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΩΓΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ



ΠΑΡΟΧΕΣ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ
ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΙΚΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΟΥ ΔΙΑΝΟΜΕΑ
ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΩΓΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ



ΠΑΡΟΧΕΣ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ
ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΟΜΠΑΠΛΟΥ ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ
ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΩΓΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ



**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ
ΘΕΣΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ**

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ Ή ΑΚΙΝΗΤΟΥ: _____
ΟΝΟΜ/ΜΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ Ή ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ: _____

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΗ Από το αριστερό άκρο εκάστης σειράς	ΥΔΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ Ο ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΗΣ Όροφος και αριθ. Κατ/ματος Όροφος και αριθ. Διαμ/ματος	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		

Αθήνα _____

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ Ή ΑΚΙΝΗΤΟΥ: _____
ΟΝΟΜ/ΜΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ Ή ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ: _____

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΗΣ - ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΗ Από το αριστερό όριο του ακινήτου	ΥΔΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ Ο ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΗΣ Όροφος και αριθ. Κατ/ματος Όροφος και αριθ. Διαμ/ματος	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		

Αθήνα _____

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 12 Μαρτίου 2009

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ



* 0 2 0 0 5 5 2 2 6 0 3 0 9 0 0 2 4 *

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: <http://www.et.gr> — e-mail: webmaster.et@et.gr